



Totolink A800R WiFi Routeri, AC1200, Çift Bant, MU-MIMO, 5x RJ45 100Mb/s



6 952887 401583 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/totolink-a800r-wifi-routeri-ac1200-cift-bant-mu-mimo-5x-rj45-100mb-s>

Price: **139,00 zł** gross / 113,01 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXXGFOKOKRMMOH

Product features

Anten dahil	Yes
Çalışmama nemi	5 - 95%
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	40.6 mm
Çalıştırma voltajı	9 V
İletişim LED göstergeleri	LAN
Alıcı hassasiyeti	2.4G: 11b -81 dBm, 11g -68 dBm, 11n HT20 -65 dBm, HT40 -62 dBm; 5G: 11a -68 dBm, 11n HT20 -65 dBm, HT40 -62 dBm, 11ac -51 dBm
USB şarj etme portu	No
URL filtreleme	Yes
Hafıza kartı yuvası (yuvaları)	No
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Genişlik	138 mm
Derinlik	170.2 mm
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Güç özellikleri	7.2 W
WAN bağlantı tipi	RJ-45
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Güç tüketimi	7.2 W
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet

Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Anten kazanç seviyesi (max)	5 gain
Süzgeçleme	Yes
Fiş içi DC	Yes
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes
AC sarma adaptör	Yes
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Web tabanlı kurulum sihirbazı	Yes
Dinamik DN (DDNS)	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
WPS butonu	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	No
Çıkış akımı	0.8 A
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11a
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
SIM kart yuvası	No
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Güç kaynağı türü	AC
Dahili işlemci	Yes
Anten tasarımı	External
Anten sayısı	4
Çıkarılabilir anten(ler)	No
Ürün rengi	Siyah
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
DMZ desteği	Yes
IP adresi filtreleme	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
WLAN veri transfer hızı (birinci band)	867 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (ikinci band)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Port iletimi	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	867 Mb/s
Dahili ekran	No
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	No

Full product description

Totolink A800R yönlendirici Wi-Fi AC1200, Çift Bant, MU-MIMO, 5 x RJ45 100 Mb / sn

Totolink A800R kablosuz yönlendirici, en son IEEE 802.11ac wave2 Wi-Fi standardıyla uyumludur ve 300 Mbps'ye kadar + 867 Mbps (11N teknolojisinden 3 kat daha hızlı) sağlar. Yerleşik 1 GHz işlemci, güçlü veri işleme bant genişliğini garanti ederek Wi-Fi aktarımının verimliliğini artırır. Tersine, orta güç tasarımına sahip 5G bandı, kablosuz bağlantıyı daha esnek ve kararlı hale getirir. A800R, özellikle küçük ve orta ölçekli evlerde yüksek hızlı Wi-Fi ağlarına yönelik artan talebi karşılamak üzere tasarlanmıştır.




Özellikleri

- Yeni nesil IEEE 802.11ac Wi-Fi standardıyla uyumludur
- Aynı zamanda, 5 GHz'de 867 Mbps ve 2.4 GHz'de 300 Mbps - toplam 1167 Mbps
- 5G bantlarda orta güçte tasarım - uzun mesafeli kablosuz iletim için ideal
- Aynı anda birden fazla cihaza veri aktarımı sağlayan MU-MIMO teknolojisi
- Wi-Fi aktarım performansını iyileştirmek için 1 GHz işlemci
- DHCP, Statik IP, PPPoE, PPTP ve L2TP geniş bant veri işlevlerini destekler
- Güvenlik 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 ve WPA / WPA2 (TKIP + AES)
- WPS protokolünü kullanarak ağa kolay ve hızlı bir şekilde bağlanma yeteneği
- QoS - IP protokolüne dayalı bant genişliği kontrolü
- IP, MAC, URL filtreleme ve bağlantı noktası yönlendirme
- Kolay Wi-Fi genişletme için evrensel tekrarlayıcı ve WDS işlevi
- Kullanıcıların birden fazla Wi-Fi ağı oluşturmaya olanak tanıyan Çoklu SSID işlevi
- Temel kurulumu basitleştirmek için tek sayfalık kolay kurulum




Yüksek hızlı 1,2 Gbps Wi-Fi bağlantısı

Yeni nesil IEEE 802.11ac standardına bağlı olarak A800R, HD video ve çevrimiçi oyunlar gibi bant genişliği yoğun internet etkinlikleri için optimize edilmiş 1167Mbps'ye kadar kablosuz hızlar sağlar.




Eşzamanlı çift bantlı çalışma

2,4 GHz ve 5 GHz bantlarında eşzamanlı olarak çalışan iki ayrı Wi-Fi ağı vardır, bunlardan 2,4 GHz Wi-Fi bandı son derece uyumludur ve 5 GHz bandı paraziti azaltır; gecikmeler ve büyük dosya indirmeleri.



MU-MIMO teknolojisi

Normal 11ac yönlendiricilerle karşılaştırıldığında, bir MU-MIMO adaptörüyle birleştirilmiş en yeni AC kablosuz teknolojisi, birden fazla cihazın daha hızlı, daha güçlü, evde Wi-Fi kullanmasına olanak tanır.



Akıllı telefon üzerinden kolay konfigürasyon

Akıllı telefonunuz üzerinden sadece birkaç adımda temel ayarları tamamlamanıza olanak tanıyan optimize edilmiş kullanıcı arayüzü sayesinde zamandan tasarruf edeceksiniz.

••••• SKT 9:23 AM 66%

TOTO LINK

The Smartest Network Device

Welcome

User Name

 admin

Password


 ••••••••

[Forget Password](#)

LOGIN

Yüksek performans için 1 GHz işlemci

Yerleşik 1 GHz işlemci, yüksek veri işleme performansının yanı sıra uzun mesafe ve geniş Wi-Fi iletimi sağlar.



Daha geniş Wi-Fi aralığı

Her iki banttaki orta güç tasarımı, uzun mesafelerde kararlı bir Wi-Fi bağlantısı sağlar, kablosuz ağın menzilini genişletir ve böylece kör noktaların sayısını azaltır.



Eriřim kontrolü ve ebeveyn kontrolü için çoklu kablosuz ađ

Evinize veya ofisinize misafirlerin Wi-Fi ađına güvenli erişim sağlamak için birden fazla Wi-Fi ađı eklenebilir. Ebeveyn kontrolü seçeneđi, ebeveynlerin çocukları için bir Wi-Fi erişim programı ayarlamasına olanak tanır.

