



Totolink EX1200L WiFi Sinyal Güçlendirici, AC1200, Çift Bant, 1x RJ45 100Mb/s, OLED Ekran



6 952887 404126 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/wi-fi-sinyal-guclendiriciler/totolink-ex1200l-wifi-sinyal-guclendirici-ac1200-cift-bant-1x-rj45-100mb-s-oled-ekran>

Price: **129,99 zł** gross / 105,68 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXXGFQPMERMMLO



Product features

Çalışma nemi	5 - 95%
Anten tipi	External
İletişim LED göstergeleri	Sistem
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Giriş akımı	0.1 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Aktarım hızı (Mb/sn)	1167 Mb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	5 gain
SSID Yayını	Yes
Kablosuz LAN veri transfer hızı (maks)	1167 Mbit/s
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
WPS butonu	Yes

Ethernet üzerinden güç desteęi (PoE)	No
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11a
Wi-Fi	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Anten sayısı	2
Ürün rengi	Siyah
Ana bilgisayar arabirimi	RJ-45
Maksimum transfer mesafesi	30 m
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
Saat kutusu malzemesi	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Tip	Network transmitter & receiver

Full product description

EX1200L - AC1200 çift bantlı Wi-Fi tekrarlayıcı

- Toplam 1,2 Gbps'ye kadar hız ile güçlü Wi-Fi genişlemesiyle ölü bölgeleri ortadan kaldırır
- Daha kararlı ve daha hızlı kablosuz bağlantı için hem 2,4 GHz (300 Mb / sn) hem de 5 GHz (867 Mb / sn) bantları sağlar
- Akıllı ekran, bağlantı durumunu ve sinyal gücünü göstererek kurulum için en iyi yeri bulmanıza yardımcı olur
- İki harici yüksek kazançlı anten, etkili Wi-Fi menzilini artırmanın yanı sıra alım ve iletim istikrarını iyileştirir
- Güvenilir bir kablolu bağlantı için Ethernet bağlantı noktası
- Wi-Fi WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) uzantısını destekler.
- Telefon arayüzünde hızlı kurulumu destekler
- Erişim noktası modunu destekler



Çift frekanslı kablosuz hız

Menzil genişletici EX1200T, kablosuz standart 802.11ac ile uyumludur ve aynı anda her iki bantta 1167 Mb / s'ye (AC1200) kadar sinyal iletimini mümkün kılar.



En uygun kurulum yerini belirleyin

EX1200L'deki ekran, kullanıcıların cihazı kolayca tanımlayıp en uygun konuma kurmasına yardımcı olmak için kaynaktan alınan sinyalin gücünü size söyler. Tüm soketlerle uyumlu ve kompakt bir boyuta sahip bir braketle donatılmış olan kullanıcılar, artık çok fazla yer kaplamaktan endişe etmeden cihazı dairenin herhangi bir yerine kurabilirler.

