



Totolink EX1200M WiFi Sinyal Güçlendirici, AC1200, Çift Bant, 1x RJ45 100Mb/s, 2x 5dBi



6 952887 404010 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/wi-fi-sinyal-guclendiriciler/totolink-ex1200m-wifi-sinyal-guclendirici-ac1200-cift-bant-1x-rj45-100mb-s-2x-5dbi>

Price: **99,00 zł** gross / 80,49 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXGFOJMERMMGK



Full product description

Totolink EX1200M - AC1200 çift bantlı Wi-Fi sinyal amplifikatörü

Totolink EX1200M , 1167 Mbps'ye **kadar kablosuz iletim hızı** ile mevcut ağ kapsama alanını artırmak için tasarlanmıştır. Tek bantlı Wi-Fi'yi çift bantlı kablosuz ağlara dönüştürür ve **802.11ac ib / g / n Wi-Fi cihazlarıyla** uyumludur. Duvar prizine bağlanabilme özelliğine sahip tasarım miejsce'den tasarruf sağlar. Jest, çok büyük evler için Wi-Fi ağındaki ölü noktaların sayısını azaltmak ve HD video akışının, çevrimiçi oyun oynamanın vb. Keyfini çıkarmak için ideal bir çözümdür. **Sinyal amplifikatörünün nasıl kullanılacağını** merak ediyorsanız **büyük bir ev** , Totolink size harika bir çözüm sunuyor.




Özellikleri:

- 802.11ac / a / b / g / n standartlarına uygundur
- Tek bantlı bir Wi-Fi ağını çift bantlı bir Wi-Fi ağına dönüştürür
- 2,4 G bandında 300 Mbps'ye veya 5 G bandında 867 Mbps'ye kadar sağlar
- İki harici anten, bant genişliği kararlılığını artırır
- Esnek Wi-Fi uzantısına ve ağ yönetimine izin veren kullanışlı bir uygulamayı destekler
- Akıllı telefonlarla kolay ve hızlı kurulumu destekler
- Tek tıkla WPS'yi (Wi-Fi Korumalı Kurulum) destekler
- İki LED sinyal gücü göstergesi, amplifikatör için en uygun konumu elde etmeye yardımcı olur
- İki çalışma modunu destekler: AP modu ve amplifikatör modu
- Duvar prizinin tasarımı yerden tasarruf sağlar




Son derece hızlı bant genişliği - ev eğlencesi için mükemmel

EX1200M, yeni nesil 802.11ac teknolojisini kullanır ve HD filmler ve çevrimiçi oyunlar gibi bant genişliği gerektiren uygulamalar için optimize edilmiş 1200Mbps'ye **kadar Wi-Fi bant genişliği** sağlar.



Çift bantlı Wi-Fi ağı

Çift bant desteği, mevcut 2,4G veya 5 GHz Wi-Fi sinyalinizi yüksek hızda ve daha uzak mesafelerde genişletmeye yardımcı olur, bir Wi-Fi bandını çift banda dönüştürür ve Wi-Fi kör noktalarının sayısını azaltır.



Akıllı telefon üzerinden kolay ve hızlı konfigürasyon

EX1200M, bir akıllı telefon aracılığıyla yapılandırmayı destekler; telefonu cihaza bağlamanız yeterlidir; bir süre sonra kullanıcı ayarları sayfası görüntülenir. Mevcut Wi-Fi ağını pratik olarak üç adımda genişleteceğiz.



Sinyal gücü LED ışıkları daha iyi yerleřtirmeye izin verir

İki LED sinyal gücü göstergesi, orijinal WLAN ağından gelen Wi-Fi sinyalinin gücünü gösterir, böylece en iyi Wi-Fi kapsama alanını elde etmek için tekrarlayıcıyı en uygun konuma yerleřtirebilirsiniz.



Dobre pořĄczenie



Zbyt daleko od routera

Tek tıklama - güvenli sinyal uzantısı

Hem EX1200M hem de kablosuz yönlendiricideki WPS düğmesine basarsınız ve mevcut WLAN'ınızın menzilini genişletmek için güvenli bir ev Wi-Fi ağı (2.4G veya 5G) hızlı bir şekilde kurulabilir.

