



**Totolink EX1800T WiFi Sinyal
Güçlendirici, AC1800, Çift
Bant, Wi-Fi 6, 1x RJ45
100Mb/s, 2x 5dBi**



6 952887 404140 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/wi-fi-sinyal-guclendiriciler/totolink-ex1800t-wifi-sinyal-guclendirici-ac1800-cift-bant-wi-fi-6-1x-rj45-100mb-s-2x-5dbi>

Price: **249,00 zł** gross / 202,44 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXXGGHQRIRMMPI



Product features

Çalışma nemi	5 - 95%
Yükseklik	57 mm
Anten tipi	External
İletişim LED göstergeleri	Sistem
Genişlik	120 mm
Derinlik	70 mm
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Giriş akımı	0.2 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Aktarım hızı (Mb/sn)	1774.5 Mb/s
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Anten kazanç seviyesi (max)	5 gain
SSID Yayını	Yes
Kablosuz LAN veri transfer hızı (maks)	1733 Mbit/s
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes

Harici güç adaptörü	No
WPS butonu	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11a
Wi-Fi	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Anten sayısı	2
Ürün rengi	Siyah
Kara liste	Yes
Ana bilgisayar arabirimi	RJ-45
Maksimum transfer mesafesi	40 m
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
Saat kutusu malzemesi	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Tip	Network transmitter & receiver

Full product description


Totolink EX1800T Wi-Fi sinyal yükseltici

En yeni Wi-Fi 6 teknolojisi ile inşa edilen Totolink EX1800T Wi-Fi 6 Menzil Genişletici, mevcut yönlendiricinize kablosuz olarak bağlanır ve evinizdeki Wi-Fi sinyalini güçlendirerek her yerde yüksek hızda kesintisiz Wi-Fi 6 ağının keyfini çıkarmanıza olanak tanır. , bant genişliği ve aralığı.




Wi-Fi ağınızın kapsama alanını genişletmek için mükemmel cihaz

Totolink EX1800T, Wi-Fi kör noktalarını azaltmak için daha büyük evler için mükemmeldir ve güçlü çift çekirdekli işlemci, medya akışı, çevrimiçi oyun ve sesli / görüntülü sohbet gibi eşzamanlı gerçek zamanlı uygulamalar için mükemmel performans sağlar.




Yüksek hız ve kullanım kolaylığı

En yeni Wi-Fi 6 teknolojisi sayesinde Totolink EX1800T, 1774.5 Mbps'ye kadar veri aktarım hızlarına ulaşabilir. Duvar montajı yerden tasarruf etmenize yardımcı olur ve çoğu ülke için uygundur. Sonuç olarak, tüm farklı ağ ihtiyaçlarınızı karşılamak için en iyi seçeneklerden biridir.



Kolay kurulum

Totolink EX1800T, geliştirilen uygulama sayesinde kısa sürede kurulumu kolaydır. Amplifikatörü ağı bağlamanız, Totolink uygulamasını kurmanız, ağı ve EX1800T'ye bağlamanız ve cihazı saniyeler içinde kurmanız yeterlidir.



Ana Özellikler

- 802.11ac/n/g/b/a standartlarıyla uyumlu, en yeni Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) kablosuz teknolojisiyle uyumludur
- Toplam 1774,5 Mbps için 5 GHz'de 1201 Mbps ve 2,4 GHz'de 573,5 Mbps eşzamanlı bant genişliği
- 2 x 5dBi harici çift bantlı anten, uzun mesafelerde kablosuz iletim için idealdir
- Gigabit LAN bağlantı noktası, bir kablo bağlantısı aracılığıyla daha fazla olanak ve daha kararlı veri iletimi sunar. bağlantı
- MU-MIMO ve Beamforming teknolojisi, veri hızını ve bant genişliği verimliliğini artırır
- Telefonun kullanıcı arayüzü üzerinden kolay kurulum ve yönetim