



Totolink N300RT V4 WiFi Router, 300Mb/s, 2.4GHz, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/totolink-n300rt-v4-wifi-router-300mb-s-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Price: **79,99 zł** gross / 65,03 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXXGFLKGRMMJI

Product features

Anten dahil	Yes
Çalışmama nemi	5 - 90%
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	24 mm
Çalıştırma voltajı	9 V
İletişim LED göstergeleri	LAN
Alıcı hassasiyeti	11b 11M -81dBm@8% PER 11g 54M -68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7 -65dBm@10% PER HT40 MCS7 -62dBm@10% PER
USB şarj etme portu	No
Firewall	Yes
URL filtreleme	Yes
Hafıza kartı yuvası (yuvaları)	No
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Genişlik	134 mm
Derinlik	76 mm
4G	No
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Güç özellikleri	4.5 W
WAN bağlantı tipi	RJ-45
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Güç tüketimi	4.5 W

Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Anten kazanç seviyesi (max)	5 gain
Süzgeçleme	Yes
Fiş içi DC	Yes
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes
AC sarma adaptör	Yes
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Gösterge ışığı	Yes
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Web tabanlı kurulum sihirbazı	Yes
Dinamik DN (DDNS)	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Harici güç adaptörü	Yes
WPS butonu	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	No
Çıkış akımı	0.5 A
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Wi-Fi bant	Tek bant (2,4 GHz)
Aile kontrolü	Yes
Wi-Fi standartları	802.11b
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
SIM kart yuvası	No
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 4 (802.11n)
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Anten tasarımı	External
3G	No
Anten sayısı	2
Çıkarılabilir anten(ler)	No
Ürün rengi	Beyaz
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
DMZ desteği	Yes
IP adresi filtreleme	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
WLAN veri transfer hızı (birinci band)	300 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (ikinci band)	54 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Port iletimi	Yes
WLAN veri transfer hızı (üçüncü band)	11 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (maks)	300 Mb/s

Dahili ekran	No
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	No
Saat kutusu malzemesi	Akrilonitril butadien stiren (ABS)

Full product description

Güçlü 300 Mbps Wi-Fi

TOTOLINK N300RT V4 , 300 Mb / sn kablosuz aktarım hızı sağlayan, 802.11n standardıyla uyumlu bir kablosuz yönlendiricidir. Cihaz, 2 adet yüksek kazançlı anten sayesinde, aynı anda birden fazla cihazın internete bağlanmasına olanak tanıyan geniş menzilli sabit bir Wi-Fi sinyali sağlar. Ayrıca N300RT V4, Wi-Fi ağınıza yetkisiz erişimi önlemek için gelişmiş güvenlik standardı WPA / WPA2'yi de destekler.



Yüksek hızlı kablosuz

802.11n kablosuz standardıyla uyumlu olan Totolink N300RT V4, 300Mbps'ye kadar yüksek hız sağlayarak ağ iletişimi, çevrimiçi oyun veya video akışı gibi çoğu ev internet uygulamasını tatmin eder.



Kararlı ve verimli

2 yüksek performanslı **antenle** donatılmış N300RT V4, Wi-Fi sinyalinin aynı anda birden fazla bağlı cihazla paylaşmanıza olanak tanır. Yetkisiz erişim korkusu olmadan Wi-Fi bağlantınızı güvende tutmak için cihaza gelişmiş **WPA / WPA2 (TKIP / AES)** güvenlik standardı yerleştirilmiştir. Wi-Fi zamanlayıcı özelliği sayesinde, ebeveynler artık Wi-Fi'yi açıp kapatarak veya istenmeyen web sitelerini engelleyerek çocuklarının internet erişimini kolayca yönetebilirler.



N300RT - 300 Mb / s kablosuz yönlendirici

1. Cihaz, 2,4 GHz bandında çalışan IEEE 802.11b / g / n bağlantı standartlarıyla uyumludur
2. Veri aktarım hızı 300 Mb / sn'ye ulaşır
3. MIMO teknolojisini kullanmak, sinyal kalitesini ve kapsama alanını iyileştirmeye yardımcı olur
4. **DHCP, statik IP, PPPoE (çift erişim), PPTP (çift erişim), L2TP (çift erişim) destekler**
5. 64/128-bit **WEP, WPA, WPA2 ve WPA-Karma** güvenlik
6. **WPS** sayesinde bağlanması ve kullanımı kolay
7. IP, port, MAC, URL filtreleme ve port yönlendirmeyi destekler
8. IP / MAC tabanlı **QoS** ile bant genişliği yönetimi
9. **Çoklu SSID** , kullanıcıların ihtiyaçlarına göre birden fazla SSID oluşturmasına olanak tanır.
10. Kullanıcıların IPTV ve diğer internet hizmetlerini izleyebilmesi için VLAN'ları destekler.
11. Tekrarlayıcı ve WDS ile kolay menzile genişletmesi.
12. Uzaktan yönetim için **TR-069 protokolünü destekler** .