



**Totolink N300RT WiFi
Yönlendirici, 300Mb/s,
2.4GHz, 5x RJ45 100Mb/s, 2x
5dBi**



6 952887 400012 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/totolink-n300rt-wifi-yonlendirici-300mb-s-24ghz-5x-rj45-100mb-s-2x-5dbi>

Price: **84,00 zł** gross / 68,29 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXELLSJRMNHL



Product features

Anten dahil	Yes
Çalışmama nemi	5 - 90%
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	25 mm
Çalıştırma voltajı	9 V
İletişim LED göstergeleri	LAN
Alıcı hassasiyeti	- 270M: -61 dBm@10% PER - 135M: -65 dBm@10% PER - 54M: -68 dBm@10% PER - 11M: -85 dBm@8% PER - 6M: -88 dBm@10% PER - 1M: -90 dBm@8% PER
USB şarj etme portu	No
Firewall	Yes
URL filtreleme	Yes
Hafıza kartı yuvası (yuvaları)	No
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Genişlik	147.5 mm
Derinlik	76 mm
4G	No
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Güç özellikleri	4.5 W
WAN bağlantı tipi	RJ-45
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Güç tüketimi	4.5 W

Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	5
Anten kazanç seviyesi (max)	5 gain
Süzgeçleme	Yes
Fiş içi DC	Yes
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes
AC sarma adaptör	Yes
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Gösterge ışığı	Yes
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Web tabanlı kurulum sihirbazı	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
WPS butonu	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	No
Çıkış akımı	0.5 A
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Wi-Fi bant	Tek bant (2,4 GHz)
Aile kontrolü	Yes
Wi-Fi standartları	802.11b
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
SIM kart yuvası	No
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 4 (802.11n)
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Anten tasarımı	External
3G	No
Anten sayısı	2
Çıkarılabilir anten(ler)	No
Ürün rengi	Siyah
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
DMZ desteği	Yes
IP adresi filtreleme	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
WLAN veri transfer hızı (birinci band)	300 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (ikinci band)	54 Mb/s
Eternet WAN	Yes
Port iletimi	Yes
WLAN veri transfer hızı (üçüncü band)	11 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (maks)	300 Mb/s
Dahili ekran	No
DHCP müşteri	Yes

DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluđu	No
DSL WAN	No
Saat kutusu malzemesi	Akrilonitril butadien stiren (ABS)

Full product description


Totolink N300RT - ucuz ve iyi Wi-Fi yönlendirici

Totolink N300RT 300 Mbps, 300 Mbps'ye kadar veri aktarım hızlarına olanak tanıyan, 802.11n standardıyla uyumlu, uygun maliyetli bir kablosuz yönlendiricidir. Totolink N300RT yönlendirici, istikrarlı bir Wi-Fi sinyali ve geniş bir aralık sağlayan iki yüksek kazançlı antene sahiptir. Totolink yönlendirici, yetkisiz erişimi etkili bir şekilde önleyen gelişmiş WPA/WPA2 şifreleme yöntemini destekler. Mükemmel kalite-fiyat oranı ve yazılım desteği, uygun fiyata iyi, tavsiye edilen bir yönlendirici arayan tüm kullanıcılar için sunulan ürünün lehine önemli argümanlardır.



Yüksek kazançlı antenler

İki adet yüksek kazançlı 2,4 GHz antenle N300RT, daha uzun mesafelerde kablosuz sinyal iletimini destekleyerek ağ gecikmeleri olmadan istikrarlı kablosuz bağlantılar sağlar.



IPTV işlevi ve ebeveyn kontrolü | Totolink N300RT yönlendirici

IPTV (İnternet Protokolü Televizyonu) işlevi, bir web tarayıcısından Kolay Kurulum aracılığıyla kullanılabilir. Wi-Fi programı, ebeveynlerin bir ağ erişim planı oluşturmaya yardımcı olur; bu, uygun zamanları ve zaman sınırlarını belirleyerek çocukların kontrolsüz internet kullanımından korunmasına yardımcı olur.




Ağıdaki cihazlara kolay bağlantı için WPS düğmesi

N300RT, uzun şifreleri hatırlamaya gerek kalmadan diğer cihazlara kolay ve güvenli bağlantı olanağı sağlayan, muhafaza üzerinde bir WPS düğmesiyle donatılmıştır.



Kolay kurulum

N300RT'ye ilk kez bağlanan Wi-Fi cihazları için oturma açma sayfası otomatik olarak görünecektir; kurulum hiç bu kadar kolay olmamıştı.



Birden fazla ağ oluşturma imkanı

Varsayılan kablosuz SSID'ye ek olarak, kablosuz ağa erişimi daha iyi kontrol etmek için misafirler, çalışanlar veya yöneticiler için kullanım gibi farklı amaçlara yönelik iki Wi-Fi ağı daha ekleyebilirsiniz.



Multiple Networks Available

Except the default wireless SSID, you are allowed to add two more Wi-Fi networks for different purpose, such as guest use, staff use or manager use, better access control of wireless network.

Cep telefonu arayüzü ile kolay kurulum

Cep telefonunuzu yönlendiricinin Wi-Fi ağına bağlayın. Telefonunuzun tarayıcısını açın ve yapılandırma sayfasında oturum açmak için yönlendiricinin IP adresini girin. Hızlı kurulumu kablosuz bağlantıyla tamamlamak yalnızca üç adım sürer.



Easy Setup on the Cellphone UI

Connect your cellphone to the router' s Wi-Fi network.
Open a browser on your cellphone and enter the router' s IP address to login its configuration page. It takes only three steps to complete the quick setup via wireless connection.

Ebeveyn Kontrolü

Wi-Fi Zamanlayıcı, ebeveynlerin bir Wi-Fi erişim planı oluşturmalarına yardımcı olarak çocukların internette gezinirken harcadığı zamanı etkili bir şekilde sınırlandırır.



Parental Control

Wi-Fi Schedule helps parents to set up time schedule for Wi-Fi network access, effectively preventing children caught in the Web, better for parental control.

Gelişmiş Güvenlik

N300RT, kablosuz bağlantılarınızı güvende tutmak ve Wi-Fi ağını yetkisiz kullanıma karşı korumak için gelişmiş WPA/WPA2-PSK şifrelemesini destekler.



Advanced Security

N300RT supports the most advanced WPA/WPA2-PSK encryption to ensure the security of wireless connections, protecting Wi-Fi network from any unauthorized use.