



**Totolink N302R+ WiFi
Yönlendirici, 300Mb/s,
2.4GHz, 5x RJ45 100Mb/s, 3x
5dBi**



6 952887 401101 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/totolink-n302r-wifi-yonlendirici-300mb-s-24ghz-5x-rj45-100mb-s-3x-5dbi>

Price: **89,99 zł** gross / 73,16 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXFLISDRMMKK



Product features

Anten dahil	Yes
Çalışma nemi	5 – 90%
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	25 mm
Çalıştırma voltajı	9 V
İletişim LED göstergeleri	CPU
Alıcı hassasiyeti	- 270M: -61 dBm@10% PER - 135M: -65 dBm@10% PER - 54M: -68 dBm@10% PER - 11M: -85 dBm@8% PER - 6M: -88 dBm@10% PER - 1M: -90 dBm@8% PER
USB şarj etme portu	No
Hafıza kartı yuvası (yuvaları)	No
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Duvara monte	Yes
Genişlik	144 mm
Derinlik	95.4 mm
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Güç özellikleri	4.5 W
WAN bağlantı tipi	RJ-45
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	Doğru akım
Güç tüketimi	4.5 W
Nem ölçme aralığı	10 - 90%

Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Anten kazanç seviyesi (max)	5 gain
Süzgeçleme	Yes
Fiş içi DC	Yes
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısısı aralığı	0 – 40 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes
AC sarma adaptör	Yes
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Gösterge ışığı	Yes
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Web tabanlı kurulum sihirbazı	Yes
Dinamik DN (DDNS)	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Harici güç adaptörü	Yes
WPS butonu	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	No
Çıkış akımı	0.5 A
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Wi-Fi bant	Tek bant (2,4 GHz)
Aile kontrolü	Yes
Wi-Fi standartları	802.11b
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
SIM kart yuvası	No
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 4 (802.11n)
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Anten tasarımı	External
Anten sayısı	2
Ürün rengi	Beyaz
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
DMZ desteği	Yes
IP adresi filtreleme	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
WLAN veri transfer hızı (birinci band)	300 Mb/s
Eternet WAN	Yes
Port iletimi	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	300 Mb/s
Dahili ekran	No
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No

DSL WAN

No

Saat kutusu malzemesi

Akrilonitril butadien stiren (ABS)

Full product description

Extralink N302R + 300Mbps - kablosuz geniş bant AP / 802.11n yönlendirici

Totolink N302R Plus , verileri 300 Mbps'ye kadar hızlarda ileten 802.11n standardıyla uyumlu bir kablosuz yönlendiricidir. Üç adet yüksek performanslı anten ile donatılmıştır. N302R Plus cihazı, kararlı bir Wi-Fi sinyali ve geniş bir çalışma aralığı sağlar. Erişim noktası veya tekrarlayıcı olarak çalışabilir. Ev içi uygulamalar için ideal bir çözümdür.



Özellikleri:


- IEEE 802.11n / g / b kablosuz standartlarına uygundur
- 300 Mbps'ye kadar Wi-Fi veri aktarım hızı
- Gelişmiş MIMO teknolojisi - kablosuz ağın verimini ve menzilini artırır
- Fonksiyonlar DHCP, Statik IP, PPPoE (çift erişim), PPTP (çift erişim), L2TP (çift erişim)
- 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 ve WPA-Karma ağ şifreleme
- Bir düğmeye basarak güvenli bir ağa hızlı bir şekilde bağlanma yeteneği
- IP, Bağlantı Noktası, MAC, URL tabanlı filtreleme ve bağlantı noktası yönlendirmeyi destekler

- QoS - IP / MAC tabanlı bant genişliği kontrolü
- Çoklu SSID - Kullanıcı ihtiyaçlarına göre birden çok SSID oluşturun
- IPTV ve diğer internet hizmetleri için VLAN işlevi desteği
- Evrensel WDS ve tekrarlayıcı işlevi - Wi-Fi ağınıza genişletmek kolaydır
- TR-069 protokol desteği - uzaktan yönetim



300 Mbps'ye kadar veri aktarım hızı

N302R Plus kablosuz yönlendirici, 802.11n standardıyla uyumludur ve ağ iletişimi gereksinimlerini karşılayan ve İnternet, çevrimiçi oyunlar ve video gibi hizmetlerin kullanılabilirliğini garanti eden 300 Mbps'ye kadar Wi-Fi hızları sağlar.



Kararlı kablosuz bağlantı

Uzun mesafeli Wi-Fi iletimi, üç yüksek performanslı antenle daha kararlıdır, bu nedenle N302R Plus, evinizin şekli veya boyutu ne olursa olsun, tüm ev Wi-Fi cihazlarınız için kablosuz bağlantı sağlar.



Kurulumu kolay

Cihazı ilk kez bağlarken, oturum açma sayfası otomatik olarak başlamalıdır. Kolay Kurulum sayfasını kullanarak temel kablosuz ayarlarını yapılandırabilirsiniz.



IPTV ve QOS işlevi

Yönlendirici, IPTV işlevlerini destekler. IPTV ayarlarını aynı anda IPTV TV ve yüksek hızlı kablosuz İnternetin keyfini çıkarmak için yapılandırın. QoS sayesinde, bant genişliği kullanımını IP ve MAC adreslerine dayalı olarak bireysel cihazlar tarafından etkin bir şekilde yönetmek mümkündür.



Erişim kontrollü birden çok kablosuz ağ

Kablosuz ağın varsayılan SSID'sinin yanı sıra, misafir erişim kontrolü olan bir ağ gibi başka amaçlar için iki Wi-Fi ağı daha ekleyebilirsiniz.



Gelişmiş Wi-Fi ağ güvenliği

N302R Plus, kablosuz bağlantınızı güvende tutmak ve Wi-Fi ağını yetkisiz kullanıcılardan korumak için en gelişmiş WPA / WPA2-PSK şifrelemesini destekler.



Ebeveyn Kontrolü

Wi-Fi zamanlayıcı, ebeveynlerin çocuklarının İnternette geçirdikleri zamanı kontrol etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olur. Programla, belirli bir bilgisayarın kablosuz ağa erişeceği günleri veya saatleri tanımlayabilirsiniz.

