



**Totolink ND300 V2 WiFi
Router, 300Mb/s, 2.4GHz, 3x
RJ45 100Mb/s, 1x RJ11,
ADSL2/2+, 2x 5dBi**



6 952887 400630 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/totolink-nd300-v2-wifi-router-300mb-s-24ghz-3x-rj45-100mb-s-1x-rj11-adsl2-2-2x-5dbi>

Price: **99,99 zł** gross / 81,29 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNFXFLNLOMRNMIM



Product features

Anten dahil	Yes
Çalışmama nemi	5 - 90%
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	55 mm
Çalıştırma voltajı	9 V
İletişim LED göstergeleri	ADSL
Alıcı hassasiyeti	- 270M: -61 dBm@10% PER - 135M: -65 dBm@10% PER - 54M: -68 dBm@10% PER - 11M: -85 dBm@8% PER - 6M: -88 dBm@10% PER - 1M: -90 dBm@8% PER
USB şarj etme portu	No
Hafıza kartı yuvası (yuvaları)	No
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Genişlik	122 mm
Derinlik	99 mm
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Güç özellikleri	7.2 W
WAN bağlantı tipi	RJ-11
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	Doğru akım
Güç tüketimi	7.2 W
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet

Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	3
Anten kazanç seviyesi (max)	5 gain
Fiş içi DC	Yes
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes
AC sarma adaptör	Yes
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ambalaj tipi	Box
Gösterge ışığı	Yes
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Web tabanlı kurulum sihirbazı	Yes
Dinamik DN (DDNS)	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
WPS butonu	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Çıkış akımı	0.8 A
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Wi-Fi bant	Tek bant (2,4 GHz)
Aile kontrolü	Yes
Wi-Fi standartları	802.11b
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
SIM kart yuvası	No
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 4 (802.11n)
Güç kaynağı türü	DC
Anten tasarımı	External
Anten sayısı	2
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
Çıkarılabilir anten(ler)	Yes
ADSL	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
DMZ desteği	Yes
IP adresi filtreleme	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Eternet WAN	Yes
Port iletimi	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	300 Mb/s
Dahili ekran	No
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No

DSL WAN	Yes
Saat kutusu malzemesi	Akrilonitril butadien stiren (ABS)

Full product description

TOTOLINK ND300 V2 300 Mbps - ev kullanımı için evrensel kablosuz yönlendirici

Totolink ND300 , yüksek hızlı bir ADLS modemin, 300 Mbps'ye kadar bağlantı hızına sahip bir kablosuz yönlendiricinin ve 4 LAN bağlantı noktalı bir anahtarın işlevselliğini birleştiren kablosuz bir ADSL modem / yönlendiricidir. IEEE 802.11n standardıyla uyumluluk, 300 Mbps'ye kadar hızlarda kablosuz veri iletimi sağlar. Cihaz, en son ADSL2 / 2 + standardını destekler. ND300 modem / yönlendirici, ev kullanımı için ideal bir çözümdür.



Özellikleri:

- 2,4 GHz Wi-Fi ağları için IEEE 802.11n / g / b standartlarına uygundur
- 300 Mbps'ye kadar veri aktarım hızı
- Yüksek hızlı ADSL modem, kablosuz yönlendirici ve 4 bağlantı noktalı anahtarın işlevlerini birleştirir
- İnternet erişim portları olarak hem ADSL hem de WAN'ı destekler
- 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 ve WPA / WPA2 (TKIP + AES) şifrelemesini destekler
- IPv6 desteği
- Otomatik PVC algılama
- IGMP çok noktaya yayın ve IGMP Proxy desteği
- Çoklu BSSID, kullanıcının ihtiyaç duyulduğunda en fazla üç sanal AP kurmasına izin verir
- QoS işlevi, gerektiğinde ağ bant genişliğini tahsis eder
- IP, MAC ve URL adreslerine dayalı filtreleme, ağ kullanıcıları üzerinde daha fazla kontrol sağlar

- Tekrarlayıcı ve WDS çalışma modları, Wi-Fi ağınıza kolayca genişletmenizi sağlar
- Wi-Fi AÇIK / KAPALI ve Güç düğmeleri



Hepsi Bir Arada 300 Mbps çözüm

ND300, yüksek hızlı ADSL modem, kablosuz yönlendirici, erişim noktası ve 4 portlu anahtar olarak kullanılabilen, çok fazla yerden tasarruf etmenizi sağlayan bir cihazdır. 802.11n standardını ve MIMO teknolojisini kullanan bu yönlendirici / modem, 300 Mbps'ye kadar kararlı bir bağlantı ve veri aktarım hızı sağlayabilir.



İnternet erişim portları olarak ADSL veya WAN portu

TOTOLINK ND300 V2, İnternet erişimi için bir ADSL bağlantı noktasına ve bir WAN bağlantı noktasına sahiptir. Bu çözüm, ND300'ü evrensel bir cihaz yapar.

