



Totolink S808G Anahtar, 8x RJ45 1000Mb/s Gigabit, Masaüstü Kasa



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/totolink-s808g-anahtar-8x-rj45-1000mb-s-gigabit-masaustu-kasa>


Price: **105,01 zł** gross / 85,37 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXXFFMPSHRMNGL



Product features

Çalışma nemi	Yüzde 5 – 95%
Güç kaynağı	AC/DC
Yükseklik	25 mm
Girdi voltajı	9 V
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	106 mm
Derinlik	163 mm
Otomatik müzakere	Yes
Giriş akımı	0.5 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	No
Güç tüketimi	4.5 W
Nem ölçme aralığı	5 – 95%
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	1 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes
MAC adresi otomatik öğrenme destekli	Yes
MAC adresi otomatik yaşlandırma destekli	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
DC girdi voltajı	9 V

Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 50 °C
Akış kontrol desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	4096 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	8
Ürün rengi	Beyaz
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Saat kutusu malzemesi	Plastik
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
İstiflenebilir	No

Full product description

TOTOLINK S808G - 8 bağlantı noktalı, gigabit anahtarı

Totolink S808G , 8 bağlantı noktalı yönetilmeyen bir anahtardır. Ev veya ofis ağları için ideal olan akıllı ve son derece verimli bir gigabit anahtardır. 5 adet 10/100 / 1000BASE-T (AUTO-MDIX) Gigabit Ethernet bağlantı noktasına sahiptir ve tam çift yönlü modda 2000 Mbps'ye kadar tam verim sağlayabilir.



Özellikleri:

- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x standartlarına uygundur
- 5 10/100/1000 Mbps AUTO-MDIX bağlantı noktası
- Her bağlantı noktası için veri akışı kontrolünü destekler
- Her bağlantı noktası için otomatik MDI / MDIX'i destekler
- Her bağlantı noktası için bant genişliği kontrolünü destekler




8 bağlantı noktalı gigabit anahtarı

Totolink S808G, ağın gigabit Ethernet sürümüne genişletilmesini sağlayan bir gigabit anahtardır. Tam gigabit bağlantı noktaları ve kompakt tasarımıyla **S808G**, ağ sunucusu hızını artırır ve gigabit özelliklerini gerçeğe dönüştürür. Özetle, bir ev veya ofis ağına yüksek performansını garanti eden bir çözümdür.




Yüksek ağ hızını garanti eden bir anahtar

S808G, ağ bant genişliğini büyük ölçüde artırabilen ve anında büyük dosya aktarımına olanak tanıyan sekiz adet 10/100/1000 Mbps RJ45 bağlantı noktası sunar. Tüm bağlantı noktaları ağ hızını algılar ve ağına bağlı her cihaz için **için mümkün** olan **maksimum hızı** sağlamak için otomatik olarak (10, 100 veya 1000 Mbps) anlaşıp.



Otomatik MDI / MDIX işlevi

Otomatik MDI / MDIX özelliği, otomatik basit veya çapraz bağlantı gerekip gerekmediğini belirlemenize yardımcı olur. Çapraz veya düz kablo herhangi bir bağlantı noktasına bağlanabileceğinden, kablo türü konusunda endişelenmenize gerek yoktur.



Tak ve Çalıştır - tak ve çalıştır

Yapılandırma gerekmez, sadece takın ve çalıştırın. Kablolu ev ağınıza genişletmek ve yüksek hızlı İnternet'i diğer kullanıcılarla paylaşmak için yedi adede kadar Ethernet cihazı ekleyebilirsiniz.

