



Totolink SW16D Anahtar, 16x RJ45 100Mb/s, Masaüstü Kasa, Yönetilmeyen



6 952887 401507 >

link to the product:


<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/totolink-sw16d-anahtar-16x-rj45-100mb-s-masaustu-kasa-yonetilmeyen>

Price: **104,99 zł** gross / 85,36 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXFMMMSKRMNKM



Product features

Çalışma nemi	Yüzde 5 - 95%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	45 mm
Girdi voltajı	9 V
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	227 mm
Derinlik	127 mm
Giriş akımı	0.8 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	Doğru akım
Raf montajı	No
Güç tüketimi	7.2 W
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	3.2 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

DC girdi voltajı	9 V
Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
Ambalaj tipi	Kutu
Adres tablosu boyutu	4096 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	110 V
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	16
Ürün rengi	Beyaz
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Anahtar katmanı	L2+
Güç kaynağı sayısı	1
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Saat kutusu malzemesi	Plastik
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	16
İstiflenebilir	No

Full product description

Masaüstü anahtarı - Totolink SW16D 16 bağlantı noktalı 10/100 Mbps

Totolink SW16D , evlerde, küçük ve orta ölçekli işletmelerde (SMB) ve çalışma grubu kullanıcılarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir Hızlı Ethernet anahtarıdır. 16 bağlantı noktası otomatik MDI / MDIX'i destekler, böylece kablo türü hakkında endişelenmenize gerek kalmaz, cihazı takın ve hemen kullanın. Duvara montaj imkanı olan kompakt, plastik gövde, bu cihazı hem ev hem de ofis kullanımı için ideal bir çözüm haline getirir.



Özellikleri:

- Otomatik anlaşmalı 16 10/100 Mbps RJ45 bağlantı noktası
- 802.3x tam çift yönlü Ethernet ve yarı çift yönlü uyumlu
- Otomatik öğrenme seçeneğiyle 4K girişler için MAC tablosu
- Otomatik MDI / MDIX, çapraz kablo ihtiyacını ortadan kaldırır
- Depola ve Yönlendir anahtarlama şeması
- Engellemeden tam kablolu hız gerçekleştirir
- IGMP Snooping'i destekler

- Duvara monte edilebilir



Ethernet ile hız

SW16D masa anahtarı, ağ bant genişliğini büyük ölçüde artırabilen ve kablo kurulumunu basitleştirebilen **16 10 / 100Mbps RJ45 bağlantı noktası sağlar**. Tüm bağlantı noktaları ağ hızını algılar ve ağına bağlı her aygıt için maksimum hızı sağlamak için otomatik olarak (10 veya 100 Mbps) anlaşıp.



Otomatik MDI / MDIX

Kurulum gerekmez, sadece tak ve çalıştır. Bir Ethernet kablosuyla, kablolu ağına 16 cihaza kadar genişletebilirsiniz.



Çevresel koruma

SW16D, ağınızı daha az güçle önemli ölçüde genişletebilir, böylece daha uzun bir ürün ömrü sağlar. Hiçbir cihaz bağlı değilse, anahtar bağlantı noktalarını otomatik olarak devre dışı bırakır ve böylece enerji tüketimini azaltır.

