



**Totolink X20 WiFi
Yönlendirici, Mesh Sistemi,
AX1800, Dual Band, RJ45
1000Mb/s**



6 952887 470466 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/totolink-x20-wifi-yonlendirici-mesh-sistemi-ax1800-dual-band-rj45-1000mb-s>

Price: **1.249,00 zł** gross / 1.015,45 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXXGGKHLGRMLOH



Product features

Anten tipi	Internal
WAN bağlantı noktası	Ethernet (RJ-45)
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Giriş akımı	1.2 A
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
DC voltaj aralık	51 V
Fiş içi DC	Yes
Reset tuşu	Yes
Ethernet LAN veri transfer hızı	1000 Mb/s
AC girdi voltajı	100 V
Anten sayısı	2
Ürün rengi	Beyaz
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	1201 Mb/s
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

Ev Wi-Fi6 Akıllı Mesh sistemi

Totolink X20, bir ana yönlendirici ve üç uydu yönlendiriciden oluşan bir Tüm Ev Wi-Fi6 Mesh Wi-Fi6 kitidir. Tek bir Gigabit Ethernet kablolu

bağlantı noktası sağlayabilir, en yüksek hızda 1775Mbps'ye kadar Wi-Fi6 ağını destekleyebilir. Mesh ağ işlevinin desteği sayesinde X20, geniş bir apartman dairesinde ve birden fazla katta bile Wi-Fi kapsama alanını kolay ve verimli bir şekilde sağlayabilir. Aynı zamanda, kablosuz dolaşım özelliği, daha iyi sinyal kaynaklarına bağlanmanıza yardımcı olur, böylece evde bağlantıda kalabilir ve yüksek hızlı Wi-Fi'nin keyfini çıkarabilirsiniz. X20 kiti, büyük, çok katlı evlerde hızlı Wi-Fi erişimi için mükemmel seçimdir.



Totolink X20'nin öne çıkan özellikleri

- Gigabit kablolu ağı destekler
- Hüzmeleme teknolojisi, yönlü sinyal iletimini iyileştirir ve bant genişliği verimliliğini artırır
- TWT (Target Wake Time) teknolojisi, cihazın güç tüketimini azaltarak pil ömrünü uzatır.
- Tüm ev Wi-Fi 6, süper akıcı dolaşım - daha güçlü sinyal kaynağına otomatik geçiş
- MU-MIMO teknolojisi, birden fazla cihaza eşzamanlı veri aktarımı sağlar
- 5 GHz'de maksimum 1201 Mb/s hız ve 2.4 GHz'de 574 Mb/s maksimum hız olmak üzere toplam 1775 Mb/sn.
- Uydu yönlendirici, standart 802.3af POE gücünü ve TYPE-C 5V / 2A gücünü destekler
- Yeni nesil Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) standardı ile uyumlu
- OFDMA, Wi-Fi hızını düşürmeden daha fazla cihaz bağlayabilmeniz için ağ kapasitesini ve verimliliğini artırabilir
- Ağ güvenliğini sağlamak için WPA3 kablosuz güvenlik protokolünü destekleyin
- Mobil kullanıcı arayüzü ve TOTOLINK uygulaması ile kolay konfigürasyon ve yönetim

Evin her yerinde Wi-Fi 6

X20, hız ve genel kapasitede büyük bir gelişme sunan yeni nesil Wi-Fi 6'yı (IEEE802.11ax) destekler. Paket, 1 kök yönlendirici ve 3 uydu yönlendirici içerir. Ana yönlendirici fiber optik kutunun yanına yerleştirilebilir ve uydu yönlendirici oturma odası, yatak odası, balkon vb. yerlere yerleştirilebilir. Bir ana yönlendirici 4 adede kadar uydu yönlendiriciye bağlanabilir ve birden fazla ana yönlendirici ile ağ oluşturulabilir. daha geniş kapsama alanı ihtiyaçları.




Ultra hızlı 1.8Gbps Wi-Fi hızı

Totolink X20, en son Wi-Fi 6 standardına (IEEE802.11ax) uygundur ve 5 GHz bandında 1201 Mb/s'ye ve 2,4 GHz bandında 574 Mb/s'ye kadar Wi-Fi hızları sağlar. 2,4 GHz ve 5 GHz bantlarında eş zamanlı olarak çalışabilmekte ve 1.8 Gb/sn'ye varan hızlar sağlamaktadır. Wi-Fi hızı büyük ölçüde geliştirildi ve ağ daha sorunsuz çalışıyor. 2,4 GHz ve 5 GHz bantları en yeni nesle güncellendi - 4K akış, çevrimiçi oyun ve hızlı indirmeler için mükemmel.



OFDMA daha fazla cihaz ve daha az aşırı yük sağlar

X20, aynı anda düzinelerce cihazdan multimedia ve oyun akışını kolayca destekleyerek, ağın aynı anda daha fazla cihaz tarafından kullanılabilmesi için kapasiteyi önemli ölçüde artırır. OFDMA, tek bir spektrumu birçok birime böler ve farklı cihazların iletim akışını paylaşmasına izin verir, böylece performansı artırır ve gecikmeyi azaltır.



Tak ve çalıştır, rahat ve hızlı

Uydu yönlendirici, standart 86 tipi panel tasarımını benimser, tak ve çalıştır özelliğini, PoE güç modunu destekler ve ek güç kaynağı gerekmez. İnternet kablosunu bağlayın ve orijinal panele veya duvara sıkıca yapışması için arkadaki akrilik yapıştırıcıyı nazikçe yapıştırın. Ek olarak, uydu yönlendiricinin alt kısmında bir gigabit ağ bağlantı noktası ayrılmıştır ve bilgisayarlar ve IPTV'ler ağ kablolarını kullanarak İnternet'e erişebilir.




Tüm ev sorunsuz bir şekilde dolaşım

Uydu yönlendirici ve ana yönlendirici varsayılan olarak fabrikada yapılandırılır. Kablolu evler, yönlendiriciler arasındaki bağlantıyı daha kararlı hale getirmek için yönlendiricileri bir ağ kablosuyla bağlayabilir. Aynı zamanda Totolink X20, kesintisiz tüm ev dolaşımını destekler - sinyaller arasında otomatik geçiş, yüksek kaliteli Wi-Fi ile uzun süreli bağlantı ve kesintisiz internette gezinme.



Birden fazla güç yöntemini destekleyin, daha esnek kurulum

Ana yönlendirici DC 51V / 1.2A güç adaptörü kullanır. Standart 802.3af POE güç kaynağına ek olarak, uydu yönlendirici, yönlendirici yerleşimini daha esnek hale getiren kablolu kör nokta telafi işleviyle birlikte bir TYPE-C 5V / 2A güç kaynağı ekler.



IPTV desteđi

Kullanıcılar, bant genişliđi ve yüksek hızlı IP ađı açısından çeşitli web siteleri tarafından sağlanan video programlarını seçmekte özgürdür. Birincil X20 yönlendirici, özel bir ISP hattı için kullanılan ve IPTV'yi destekleyen bir IPTV bağlantı noktasına sahiptir.

