



**Totolink X6000R WiFi
Yönlendirici, WiFi6 AX3000
Çift Bant, 5x RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/totolink-x6000r-wifi-yonlendirici-wifi6-ax3000-cift-bant-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **279,00 zł** gross / 226,83 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXXGKHLHRMLOQ

Information:

Totolink X6000R, toplam 3000 Mb/s'ye kadar hız, 160 MHz kanal desteği ve gigabit WAN/LAN portları sunan çift bantlı bir Wi-Fi 6 AX3000 routerdir. 1,3 GHz çift çekirdekli MediaTek Filogic 820 işlemci, 4K streaming, online oyunlar ve görüntülü görüşmeler gibi çok sayıda cihaz ve yoğun görev altında bile akıcı çalışma sağlar. OFDMA, MU-MIMO, Beamforming ve TWT teknolojileri ağıın verimliliğini, kapsama alanını ve enerji tasarrufunu artırır. Router, WPA3 güvenliğini, Easy Mesh'i, misafir ağını, Smart QoS'u, VPN'i ve TOTOLINK uygulaması üzerinden kolay yönetimi destekler; bu sayede büyük evlerde ve küçük ofislerde kullanım için uygundur.

Full product description

Kablosuz AX3000 Çift Bantlı Gigabit Wi-Fi Yönlendirici

Totolink X6000R, en son nesil Wi-Fi 6 teknolojisinde yerleşik kablosuz, çift bantlı, gigabit Wi-Fi 6 AX3000 yönlendiricidir, 160 MHz bandını destekler, 3000 Mb / s hız sağlar. Ayrıca, yeni MediaTek Filogic 820 çift çekirdekli 1.3 GHz işlemci, aynı anda multimedya akışı, çevrimiçi oyun ve sesli / görüntülü arama gibi mükemmel çoklu görev performansı sağlar. Ailenizi kötü amaçlı yazılımlardan, çalınan parolalardan, kimlik hırsızlığından ve bilgisayar korsanı saldırılarından korumak için en son WPA3 standardı ile sınıfının en iyisi siber güvenliği elde edebilirsiniz. X6000R, istikrarlı ve hızlı Wi-Fi bağlantısı sağlayarak büyük evlerde ve küçük ofislerde kullanılabilir.

AX3000 Wireless Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router

X6000R




Powered by
MediaTek
Filogic 820

Totolink X6000R'nin temel özellikleri

- Yeni nesil Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) standardı ile uyumlu
- MU-MIMO teknolojisi, aynı anda birden fazla cihaza veri aktarımı sağlar
- TWT (Target Wake Time) teknolojisi, cihazların güç tüketimini azaltır
- Ağ bant genişliğini ve verimliliğini artırmak için OFDMA
- 5 GHz'de eşzamanlı 2404 Mb/sn ve 2.4 GHz'de 574 Mb/sn toplam 3000 Mb/sn
- Hüzmeleme teknolojisi, yönlü sinyal iletimini iyileştirir
- Tam gigabit bağlantı noktaları, kablo bağlantısı üzerinden daha fazla veri aktarımı seçeneği sunar
- WPA3 kablosuz güvenlik protokollerini destekler
- VPN sunucusu, evrensel tekrarlayıcı, misafir ağı, Smart QoS, Wi-Fi programını destekler
- Kolay Wi-Fi genişletme ve sorunsuz dolaşım için Easy Mesh özelliği
- Telefon kullanıcı arayüzü ve TOTOLINK yönlendirici uygulaması ile kolay kurulum ve yönetim

Yeni nesil - Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax), hız ve toplam kapasitede büyük artışlar sağlar ve IEEE802.11a / b / g / n / ac Wi-Fi standartlarıyla geriye dönük olarak uyumluyken Wi-Fi'yi bir sonraki seviyeye taşır. Totolink X6000R, daha yüksek hızlar, daha fazla bant genişliği ve daha az ağ tıkanıklığı sağlayan en yeni Wi-Fi 6 kablosuz teknolojisiyle donatılmıştır.




3000 Mbps'lik ultra hızlı Wi-Fi hızı

160 MHz ve 1024-QAM kanal genişliği ile donatılmış X6000R, 3000 Mbps'ye kadar gerçek gigabit hızları sağlar. 5 GHz bandında 2404 Mb/s'ye ve 2,4 GHz bandında 574 Mb/s'ye kadar Wi-Fi hızları sağlar. Büyük ölçüde iyileştirilmiş Wi-Fi hızları sayesinde her uygulama daha sorunsuz. Hem 2,4 GHz hem de 5 GHz bantları en yeni nesle yükseltilecek - 4K akış, çevrimiçi oyun ve hızlı indirmeler için mükemmel.




Easy Mesh, daha fazla kapsama alanı ve kesintisiz dolaşım

Gelişmiş ağ teknolojisi sayesinde birimler, tek bir ağ adıyla birleşik bir ağ oluşturmak için birlikte çalışır. Siz evinizde dolaşırken mümkün olan en yüksek hızlar için cihazlar X6000R arasında otomatik olarak geçiş yapar.




OFDMA - daha fazla cihaz, daha az aşırı yük

Totalink X6000R, aynı anda düzinelerce akış cihazını kolayca yönetebilir. OFDMA, kapasiteyi 4 kat artırarak daha fazla cihaza eş zamanlı iletim sağlar. OFDMA, tek bir spektrumu birçok birime böler ve farklı cihazların bir iletim akışını paylaşmasına izin vererek verimliliği artırır ve gecikmeyi azaltır.




Verimli veri işleme için Çift Çekirdekli 1.3GHz işlemci

X6000R, 12nm sürecinde üretilen yeni nesil Çift Çekirdekli 1.3GHz MediaTek Filogic 820 çip ile donatılmıştır. X6000R, ağı aynı anda erişen birden fazla kullanıcının gereksinimlerini destekleyerek, evinizdeki herkesin aynı anda sürekli olarak İnternet'te gezinmesini sağlar.




Xtra Range teknolojisi, geniş Wi-Fi kapsama alanı

Geleneksel AX3000 yönlendirici ile karşılaştırıldığında, Xtra Range teknolojisinde bir adet ek 5 GHz anten (1 * çift bantlı anten + 2 * 5 GHz anten) bulunur. 3T3R çoklu anten tasarımı, çok yönlü optimizasyon ve Hüzmeleme teknolojisi sayesinde 5GHz frekans bandındaki sinyal gücü daha geniş bir aralık için önemli ölçüde iyileştirilebilir.



Daha enerji verimli Wi-Fi 6 ağı

IEEE 802.11ax Target Wake Time teknolojisi - cihazların daha az güç tüketimi ile daha fazla iletişim kurmasına yardımcı olur. TWT özellikli cihazlar, veri göndermek veya almak için ne zaman ve ne sıklıkta uyanacakları konusunda anlaşarak uyku süresini uzatır ve pil ömrünü önemli ölçüde uzatır.



Tam gigabit WAN ve LAN bağlantı noktaları

Tam boyutlu gigabit bağlantı noktalarıyla donatılmış X6000R, kablo bağlantısı üzerinden daha fazla akış seçeneği sunarak internet bant genişliğinizden en iyi şekilde yararlanmanıza olanak tanır ve 100M / 1000M ağ adaptörüyle uyumludur. Hızlı ve güvenilir bir bağlantı için bilgisayarlarınızı, akıllı TV'lerinizi ve oyun konsollarınızı bağlayın.

