



TP-Link AC50 Kablosuz Kontrol Cihazı, 50'tan Fazla CAP Cihazı İçin



6 935364 099466 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-ac50-kablosuz-kontrol-cihazi-50-tan-fazla-cap-cihazi-icin>

Price: **114,27 zł** gross / 92,90 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNSHRMMNN

Full product description

Auranet CAP serisinden yeni WiFi çözümü

TP-Link AC50 kablosuz kontrol cihazı , kablosuz ağlarında daha fazla esneklik ve güvenlik arayan şirketler için mükemmel bir seçimdir. Auranet denetleyicileri sayesinde, aynı anda birkaç yüz erişim noktasını kontrol edebilirsiniz. Bağlı cihazların otomatik olarak algılanması, daha sonra merkezi olarak yönetilen yeni Erişim Noktaları eklemeyi kolaylaştırır. **AC50 ile grup yönetimi ve 50 adede kadar CAP serisi Wi-Fi erişim noktasının merkezileştirilmesi mümkündür.**



50 erişim noktasına kadar kontrolör

TP-LINK AC50A sayesinde, 50'ye kadar erişim noktasının grup yönetimi mümkündür. Cihaz, **güçlü bir 1 GHz çift çekirdekli işlemci** ve diğer gelişmiş bileşenlerle donatılmıştır. TP-LINK kablosuz kontrol cihazları, **çift bağlantılı bir sistemde birleştirilebilir**, böylece kontrolörlerden birinin arızalanması durumunda bile tüm ağın kararlılığını sağlar. TP-LINK AC50A bir duvara veya tavana monte edilebilir. **Ethernet - PoE kablusuyla güç kaynağını kesinlikle takdir edeceksiniz**.



TP-Link AC50A WiFi denetleyicinin en önemli özellikleri

50 CAP'ye kadar **otomatik algılama** ve merkezi yönetim

Lisanssız yönetim, kurumsal ağların operasyonel maliyetlerini (OPEX) azaltır

Mevcut ağ topolojisini değiştirmeden kolay dağıtım

Kablosuz ağların birleşik yapılandırması, **SSID ve VLAN haritalama desteği**

MAC kimlik doğrulamasını, portal kimlik doğrulamasını destekleyin

Mesaj güvenliği için iki satırlı yedekleme



Beklendiđi gibi konuk kimlik dođrulaması

Karřılama sayfası aracılığıyla kablosuz istemcilerin kimliklerini dođrulamak mükemmel ve son derece kullanışlı bir yoldur . Bu yöntem, kullanıcının ađa erişim sağlamak için uygun adımları atmasını gerektirir. Bu faaliyetler daha sonra uygun sunucu veya ađ yöneticisi tarafından hazırlanan veritabanı tarafından dođrullanır. Kendi portal sayfanızı oluşturun ve gereksinimlerinize göre WLAN güvenlik ayarlarını girin.

