



TP-Link Archer C20 AC750 Dual Band WiFi Yönlendirici, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/tp-link-archer-c20-ac750-dual-band-wifi-yonlendirici-5x-rj45-100mb-s>

Price: **87,75 zł** gross / 71,34 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNxEEQJJERMLNP

Product features

Çalışma nemi	5 - 90%
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	35 mm
Çalıştırma voltajı	9 V
İletişim LED göstergeleri	Evet
USB şarj etme portu	No
Firewall	Yes
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Firewall güvenliği	SPI
Genişlik	230 mm
Derinlik	144 mm
Güvenlik algoritması destekli	WEP
WAN bağlantı tipi	RJ-45
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Uyumluluk sertifikaları	CE
VPN Geçiş	Yes
Paket ağırlığı	670 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
VPN desteği	PPTP, L2TP, IPSec
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4

Süzgeçleme	Yes
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes
Ambalaj derinliği	223 mm
Ambalaj yüksekliği	68 mm
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	357 mm
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Fiber kanal protokolleri	IPv4, IPv6
Reset tuşu	Yes
Durum Paket Denetimi (SPI)	Yes
Dinamik DN (DDNS)	Yes
Konuk ağ sayısı (2,4 GHz)	1
Web-tabanlı yönetim	Yes
WPS butonu	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Konuk ağ sayısı (5 GHz)	1
Çıkış akımı	0.6 A
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11a
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Desteklenen Linux çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Mac çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 7 Enterprise
SIM kart yuvası	No
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 5 (802.11ac)
İşlemci Çekirdek Sayısı	1
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Anten tasarımı	External
Anten sayısı	3
Bağlantı Noktası Tabanlı Ağ Erişim Denetimi (PNAC)	Yes
Ürün rengi	Siyah
Misafir erişim	Yes
DoS saldırı önleme	Yes
DMZ desteği	Yes
IP adresi filtreleme	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
WLAN veri transfer hızı (birinci band)	300 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (ikinci band)	433 Mb/s
Eternet WAN	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	433 Mb/s
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	No
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes

Full product description

Çift Bantlı Kablosuz Yönlendirici

TP-Link Archer C20 , yeni nesil **802.11ac** kablosuz **standardını** destekleyen **çift bantlı bir** kablosuz **yönlendiricidir** . Cihaz, **2,4 GHz bandında 300 Mb / s** hız ve **5 GHz bandında 450 Mb / s** hıza sahip bir kablosuz ağın eşzamanlı yayınına izin verir. Üç adet harici çok yönlü anten, mükemmel kapsama alanı ve ağ performansını garanti eder.



Yeni nesil kablosuz bağlantılar

TP-Link'in Archer C20 kablosuz yönlendiricisi, gelişmiş **802.11ac** standardında kablosuz bağlantıları destekler ve eski **802.11n** standardında önceden mevcut olan bağlantılara kıyasla hızı artırır. Sunulan yönlendiricinin yüksek performansı ve güvenliği, aynı anda birçok cihazı destekleyen hızlı ve güvenilir bir ev ağı oluşturmanın garantisidir.



750 Mb / sn - kesintisiz sorunsuz çalışma

Archer C20 Wi-Fi yönlendirici , biri **5 GHz bandında 433 Mb / sn** , diğeri **2,4 GHz bandında 300 Mb / sn** olmak üzere iki ayrı kablosuz ağ yayınlar. Bu, aynı anda iki özel kablosuz ağı kullanmanıza izin verir. **2,4 GHz bağlantı** , e-posta veya web'de gezinme gibi günlük, daha az zorlu uygulamalar için idealdir; **5 GHz bandı ise** HD video akışı veya çevrimiçi oyun gibi daha zorlu, gecikmeye duyarlı uygulamalar içindir. .



Basit kurulum

Sezgisel arayüz, **Android** veya **iOS** sistemli cihazlarda bulunan sezgisel **TP-Link Tether uygulamasını** indirerek akıllı telefonunuzda da gerçekleştirebileceğiniz yönlendiriciyi hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırmanıza olanak tanır.

