



**TP-Link Archer C64 | Wi-Fi
Yönlendirici | AC1200 Wave2,
MU-MIMO, Dual Band, 5x RJ45
100Mb/sn**

4 897098 683217 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/tp-link-archer-c64-wi-fi-yonlendirici-ac1200-wave2-mu-mimo-dual-band-5x-rj45-100mb-sn>

Price: **150,00 zł** gross / 121,95 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMMGRMMHI

Product features

Yasal Onaylar	CE, RoHs
Çalışma nemi	5 - 90%
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	27.9 mm
Çalıştırma voltajı	12 V
Alıcı hassasiyeti	5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS7:-77dBm 11n HT40 MCS7:-74dBm 11ac VHT20 MCS8:-73dBm 11ac VHT40 MCS9:-68dBm
USB şarj etme portu	No
Firewall	Yes
URL filtreleme	Yes
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Firewall güvenliği	SPI
Genişlik	120 mm
Derinlik	120 mm
Güvenlik algoritması destekli	WPA
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Macintosh bağlantısı	Yes
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet

Ağ standardı	IEEE 802.1x
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Süzgeçleme	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes
AC sarma adaptör	Yes
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Fiber kanal protokolleri	IPv4, IPv6
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Dinamik DN (DDNS)	Yes
İşlemci frekansı	1200 MHz
MU-MIMO teknolojisi	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
WPS butonu	Yes
Çıkış akımı	1 A
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Aile kontrolü	Yes
Wi-Fi standartları	802.11a
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Desteklenen Linux çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Mac çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10
SIM kart yuvası	No
Port tetikleme	Yes
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Dahili işlemci	Yes
Anten tasarımı	External
Anten sayısı	4
Ürün rengi	Siyah
Misafir erişim	Yes
DMZ desteği	Yes
WLAN veri transfer hızı (birinci band)	400 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (ikinci band)	867 Mb/s
Eternet WAN	Yes
Port iletimi	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	1200 Mb/s
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No

Full product description

Çift Wi-Fi bantları

Çift bantlı Archer C64, daha fazla cihaz bağlamanıza olanak tanır: 2,4 GHz bant, e-posta, web'de gezinme ve diğer basit görevler için güvenilir bağlantı sağlarken, 5 GHz bant, video akışı veya çevrimiçi oyun gibi multimedya görevleri için daha uygundur.



Yeni bir güvenlik seviyesi

WPA3, kişisel Wi-Fi ağlarının güvenliğini artıran en son protokoldür. Daha güçlü Wi-Fi şifre şifrelemesi ve kaba kuvvet koruması, evinizdeki Wi-Fi ağınıza tamamen güvende tutacaktır.



Tüm ev Wi-Fi

Dört güçlü harici anten ile Archer C64, ev genelinde Wi-Fi sinyali sağlayacak ve Hüzmeleme teknolojisi, konumlarını belirleyerek ve sinyali onlara odaklayarak uzak cihazların sinyal kalitesini iyileştirecek.




Aynı anda birkaç cihazla işbirliği

MU-MIMO teknolojisi ile birleştirilmiş 802.11ac standardında 1200 Mb/s'ye varan Wi-Fi hızları, birden fazla cihazla güvenilir, yüksek hızlı bağlantı sağlar ve gecikmeleri ortadan kaldırır.



10 kat daha hızlı

Gigabit Ethernet bağlantı noktaları (1 WAN + 4 LAN bağlantı noktası), Fast Ethernet'ten on kata kadar daha yüksek hız sunarak bilgisayarlara, Akıllı TV'lere ve oyun konsollarına hızlı ve güvenilir bağlantılar sağlar.



Erişim noktası modu

Mevcut kablolu ağını kablosuz bir ağına dönüştürmek için Archer C64'ü erişim noktası moduna alın.



Basit kurulum

Temiz web arayüzü ve herhangi bir Android veya iOS cihazından ağ ayarlarını yönetmenize olanak tanıyan kullanışlı Tether uygulamasıyla Archer C64'ünüzü dakikalar içinde kurun.

