



TP-Link Archer T2U USB WiFi Adaptörü, AC 600, Dual Band



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/tp-link-archer-t2u-usb-wifi-adaptoru-ac-600-dual-band>

Price: **65,94 zł** gross / 53,61 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNIPGRMMJJ

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC
Çalışma nemi	5 - 90%
Yükseklik	10.3 mm
İletişim LED göstergeleri	Durum
Modülasyon	16-QAM
Alıcı hassasiyeti	2.4G: 11b(1M-99,11M-91), 11g(6M-94,54M-77), 11n(HT20(M0-95,M7-76), HT40(M0-92,M7-73))dBm 5G: 11a(6M-94,54M-78), 11n(HT20(M0-94,M7-77), HT40(M0-92,M7-74)), 11ac(VHT80(M0-89,M9-64))dBm
Genişlik	40.5 mm
Derinlik	19.7 mm
Bağlantı teknolojisi	Kablosuz
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Maksimum veri aktarım hızı	600 Mb/s
CD-ROM sürücü gerekli	Yes
Paket ağırlığı	90 g
Standart bağlantı	WLAN
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Anten	Evet
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990

Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ambalaj derinliği	128 mm
Ambalaj yüksekliği	30 mm
Ambalaj genişliği	138 mm
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11a
Wi-Fi	Yes
Desteklenen Linux çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Mac çalışma sistemleri	macOS
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 5 (802.11ac)
USB versiyonu	2.0
Anten tasarımı	İç
Ürün rengi	Siyah
Ana bilgisayar arabirimi	USB
Dahili	No
Adı	Bilgisayar / Dizüstü Bilgisayar

Full product description


ARCHER T2U AC600 Dual Band Kablosuz USB Adaptörü

ARCHER T2U AC600, yeni neslin yüksek hızlı kablosuz bağlantılarını rahatça kullanmanıza olanak tanıyan kompakt bir **USB ağ adaptörüdür** . Ağ kartı, **WEP, WPA / WPA2 ve WPA-PSK / WPA2-PSK** gibi gelişmiş güvenlik özelliklerine sahiptir. Buna ek olarak, ekipman / **433Mb** hıza ulaşır 5GHz bandında AC standardında **s** veya 150MB / bu cihazla çalışma pürüzsüz ve hoş hale 2.4GHz bandında s.




Standart 802.11AC

Archer T2U TP-LINK ağ kartı, daha önce mevcut **802.11n bağlantılarından** 3 kat daha hızlı **802.11ac** kablosuz bağlantılarını destekler. Bu, eski dizüstü bilgisayar modellerinin yeni nesil kablosuz bağlantılardan yararlanmasına olanak tanır. Ayrıca Archer, yüksek hızlarda kolayca kablosuz bağlantı kurduğu **Soft AP** işlevini kullanır.




Çift bant 433Mb / s ve 150Mb / s

Archer T2U cihazı, iki aktarım bandı kullanmanıza olanak tanır - örneğin HD video akışı veya çevrimiçi oyunlar için **433Mb / s'lik** bir hızda parazit içermeyen pürüzsüz **5GHz** bandı ve günlük gezinme için **150Mb / s'lik** normal, geleneksel **2.4GHz** bandı web siteleri.



Seyahat için ideal kompakt boyut

Cihazın cep boyutu, onu **11ac standardında** çalışan en küçük kablosuz **USB ağ kartlarından** biri yapar ve bu da onu seyahat için son derece pratik ve kullanışlı bir seçim haline getirir. Cihaz herhangi bir USB bağlantı noktasına sığar, bu nedenle piyasada bu bağlantı noktasına sahip herhangi bir dizüstü bilgisayarla uyumludur.



Şık bir seçim

Cihazları şekillendirmenin ileri teknolojisi, Archer T2U'nun neredeyse kristal bir kasasını ve hassas cilalamayı - pürüzsüz, yumuşak ve dokunmatik yüzey için hoş bir - elde etmeyi sağladı. Cihaz, herhangi bir ekipmana mükemmel bir şekilde uyacak ve ona zarif bir tasarım sağlayacaktır. Ek olarak, kitte **bulunan CD'de** bulunan konfigürasyon aracı kurulumu kolaylaştırır. Ağ kartı, **802.11 a / b / g / n / ac standartlarında** çalışan tüm cihazlarla uyumludur.

