



TP-Link Archer T4E WiFi Ağ Kartı, PCI Express, AC1200, Dual Band



6 935364 089931 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/tp-link-archer-t4e-wifi-ag-karti-pci-express-ac1200-dual-band>

Price: **81,49 zł** gross / 66,25 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFQPNFRMMNL

Product features


Çalışmama nemi	5 - 90%
Yükseklik	21.5 mm
Modülasyon	16-QAM
Genişlik	120.8 mm
Derinlik	115.2 mm
Bağlantı teknolojisi	Kablosuz
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Çalışma modları	Altyapı modu
Bant genişliği (ikinci)	5 GHz
Bant genişliği (birinci)	2.4 GHz
Uyuşum sorunsuz	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Uyumluluk sertifikaları	CE
Maksimum veri aktarım hızı	867 Mb/s
PCI kart form faktörü	Half-height (low-profile)
Monte desteği dahil	Yes
Paket ağırlığı	300 g
Standart bağlantı	WLAN
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Anten	Evet
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11a

Düşük profil braket	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes
Ambalaj derinliği	148 mm
Ambalaj yüksekliği	42 mm
Ambalaj genişliği	207 mm
Ambalaj tipi	Kutu
Kaynak CD'si	Yes
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11a
Wi-Fi	Yes
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Anten tasarımı	Dış
Anten sayısı	2
Çıkarılabilir anten(ler)	Yes
Ürün rengi	Siyah
Ana bilgisayar arabirimi	PCI Express
Dahili	Yes
Adı	PC
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes

Full product description


TP-LINK ARCHER T4E

TP-Link Archer T4E kablosuz ağ adaptörü, 2,4 GHz ve 5 GHz bantlarını birleştiren çift bant modunda çalışır. Cihaz, 1300 MB / sn'ye kadar veri aktarımı sağlar ve standart 802.11n'den üç kat daha hızlı olan 802.11ac standardını destekler. Archer T4E, tüm cihazların sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlamak için eski tiplerle geriye dönük olarak uyumludur.




Dwuzakresowe Wi-Fi

Hızlı ve istikrarlı bir bağlantının keyfini çıkarın. Kart iki bantta çalışır ve 802.11ac standardında toplam 1300 MB / sn'ye kadar hızı destekler.



Daha geniş aralık

Beamforming teknolojisi sayesinde, daha da iyi kapsama alanı elde edersiniz, sistem, WI-FI sinyalinin, nerede olurlarsa olsunlar bağlı cihazlara atar. Bağlantı, uzun mesafelerde bile sabit kalır.



Mükemmel stabilite için soğutucu

Adaptörün içinde, ısı enerjisi dağılımıyla ilgilenen bir soğutucu var. Daha düşük sıcaklık, yalnızca cihazın ömrünü uzatmakla kalmaz, aynı zamanda kararlılığını ve güvenilirliğini de artırır.



Harici antenler

Yüksek teknolojik kalitede iki harici anten, uzun mesafelerde yüksek hızları korumanıza izin verir.

