



TP-Link Archer VR2100 WiFi Router, AC2100, VDSL/ADSL, Çift Bant, 4x RJ45 1000Mb/s, 1x RJ11, 1x USB

6 935364 086909 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/tp-link-archer-vr2100-wifi-router-ac2100-vdsl-adsl-cift-bant-4x-rj45-1000mb-s-1x-rj11-1x-usb>

Price: **424,31 zł** gross / 344,97 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHIQGRMMGQ

Product features

Yasal Onaylar	CE, RCM, RoHS
Çalışma nemi	5 - 90%
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	36.8 mm
Çalıştırma voltajı	12 V
İletişim LED göstergeleri	LAN
USB şarj etme portu	Yes
Firewall	Yes
Hafıza kartı yuvası (yuvaları)	No
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Duvara monte	Yes
Genişlik	216 mm
Derinlik	164 mm
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
WAN bağlantı tipi	RJ-45
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
RJ-11 delik miktarı	1
VPN tünel sayısı	10
Macintosh bağlantısı	Yes
VPN Geçiş	Yes
Paket ağırlığı	1170 g

Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
Ağ standardı	IEEE 802.3
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	3
Süzgeçleme	Yes
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes
Ambalaj derinliği	240 mm
Ambalaj yüksekliği	71 mm
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	318 mm
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Fiber kanal protokolleri	IPv4, IPv6
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Dinamik DN (DDNS)	Yes
Konuk ağ sayısı (2,4 GHz)	1
MU-MIMO teknolojisi	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
WPS butonu	Yes
USB paylaşımı	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Konuk ağ sayısı (5 GHz)	1
Çıkış akımı	1.5 A
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Aile kontrolü	Yes
Wi-Fi standartları	802.11a
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Desteklenen Linux çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Mac çalışma sistemleri	macOS
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10
SIM kart yuvası	No
Port tetikleme	Yes
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Güç kaynağı türü	DC
Anten tasarımı	Internal & external
VDSL2	Yes
Anten sayısı	4
VDSL	Yes
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
ADSL	Yes
Ürün rengi	Siyah
Misafir erişim	Yes
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı	1
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes

DMZ desteęi	Yes
WLAN veri transfer hızı (birinci band)	1733 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (ikinci band)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Port iletimi	Yes
Statik yol	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	1733 Mb/s
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluęu	Yes
DSL WAN	Yes

Full product description

Kablosuz VDSL / ADSL Modem Yönlendirici / Modem, MU-MIMO, AC2100

TP-Link Archer VR2100 kablosuz yönlendirici, her ev için mükemmel seçimdir. Cihaz, önceki nesle kıyasla üç katın üzerinde daha hızlı indirme hızı sağlayan en yeni Super VDSL teknolojisini sunuyor. İki bantta çalışmak, 300 + 1733 Mb / sn'ye varan hızlarda İnternet ile baęlı kablosuz cihazlara güç sağlamanıza olanak tanır. Yönlendiricinin arkasında, harici bir sürücüyü bağlayabileceğiniz ve kendi ev multimedya merkezini oluşturabileceğiniz gigabit LAN baęlantı noktaları ve USB 3.0 bulacaksınız.




Super VDSL - İnternet erişiminin geleceęi

Archer VR2100, en yeni nesil DSL teknolojisi olan Super VDSL (VDSL2 Profile 35b) ile donatılmıştır. Sonuç olarak, veri indirme işlemi, önceki VDSL2'den 3 kat daha hızlı olan 350 MB / sn'ye yükseltildi. Entegre DSL baęlantı noktası ayrıca tüm standart DSL baęlantılarını destekler.



Ağın keyfini tam hızda çıkarın

Archer VR2100, çift bantlı Wi-Fi özelliğinden tam olarak yararlanarak 5GHz bandında 1733Mbps'ye ve 2.4GHz bandında 300Mbps'ye kadar hızlara ulaşır. HD filmler ve çevrimiçi oyunlar için gecikmeyi tamamen ortadan kaldırmak için 2,1 Gbps'ye kadar birleşik hızın keyfini çıkarın.



4x4 MU-MIMO - her cihaz için verimli Wi-Fi

MU-MIMO teknolojisi, aynı anda en fazla dört cihazı destekler, gecikmeyi azaltır ve her cihaz için Wi-Fi verimini ve verimliliğini artırır.



Kolay kurulum ve yönetim

Archer VR2100'ü sezgisel web arayüzü ve güçlü Tether uygulamasıyla dakikalar içinde kurun. Herhangi bir Android veya iOS cihazından ebeveyn kontrolleri ve erişim kontrolleri dahil ağ ayarlarını yönetin. Tether ayrıca, ağınızın her zaman en son performansa ve güvenliğe sahip olmasını sağlamak için otomatik ürün yazılımı güncellemeleri sağlar.

