



**TP-Link Archer VR300 AC1200
WiFi Yönlendirici, VDSL/ADSL,
Çift Bant, 3x RJ45 100Mb/s, 1x
RJ45 1000Mb/s, 1x RJ11**



6 935364 081942 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/tp-link-archer-vr300-ac1200-wifi-yonlendirici-vd-sl-adsl-cift-bant-3x-rj45-100mb-s-1x-rj45-1000mb-s-1x-rj11>

Price: **235,66 zł** gross / 191,59 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJJHRMLMQ

Product features

Yasal Onaylar	CE, RoHS, RCM
Çalışma nemi	5 – 90%
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	290 mm
Çalıştırma voltajı	12 V
USB şarj etme portu	No
Firewall	Yes
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Genişlik	385 mm
Derinlik	76 mm
4G	No
Güvenlik algoritması destekli	IPSEC
Eşdeğer İzotropik Yayılan Güç (EIRP) (@IEEE 802.11n)	20
Eşdeğer İzotropik Yayılan Güç (EIRP) (@IEEE 802.11g)	20
Eşdeğer İzotropik Yayılan Güç (EIRP) (@IEEE 802.11b)	20
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
RJ-11 delik miktarı	1
Macintosh bağlantısı	Yes
VPN Geçişi	Yes
Paket ağırlığı	840 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%

Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Süzgeçleme	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	240 mm
Ambalaj yüksekliği	76 mm
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	330 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Dinamik DN (DDNS)	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
WPS butonu	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Çıkış akımı	1 A
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11a
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Desteklenen Linux çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Mac çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Yes
SIM kart yuvası	No
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Anten tasarımı	External
3G	No
VDSL2	Yes
Anten sayısı	4
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
ADSL	Yes
Ürün rengi	Siyah
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
DMZ desteği	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
WLAN veri transfer hızı (birinci band)	300 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (ikinci band)	867 Mb/s
Eternet WAN	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	867 Mb/s
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	Yes

Full product description

VDSL / ADSL modemli kablosuz yönlendirici

TP-Link Archer VR300, 2,4 GHz bandında 300 Mb / sn hızında bir kablosuz ağı ve 5 GHz'de 867 Mb / sn hızında ağların eşzamanlı yayınına izin veren VDSL / ADSL modeme sahip bir kablosuz yönlendiricidir grup. Cihaz, mükemmel kapsama alanı ve istikrarlı bir kablosuz ağı sağlayan üç çift bantlı anten ile donatılmıştır. Kiriş şekillendirme teknolojisi, bağlantıların yüksek stabilitesini garanti eder.



Superszybkie Wi-Fi

Archer VR300 yönlendirici ve 2,4 GHz bandında 1,2 Gb / sn veya 300 Mb / sn ve 5 GHz bandında 867 Mb / sn'lik birleşik Wi-Fi hızları ile internet bağlantınızın tam potansiyelini ortaya çıkarın. İki kablosuz ağı, daha fazla cihazı yönetmenize ve paraziti en aza indirmenize olanak tanır.



Hızlı VDSL bağlantıları

Archer yönlendiricide en son VDSL2 teknolojisinin kullanılması, ADSL2 + standardından neredeyse 5 kat daha hızlı olan 100 Mb / sn'ye kadar etkileyici VDSL hızları elde etmenizi sağlar. Archer VR300, iki cihazın işlevselliğini bir arada birleştirir ve bir ADSL yönlendirici veya normal bir kablosuz yönlendirici olarak işlev görebilir. ADSL bağlantı noktası, VDSL2, ADSL2 +, ADSL2 ve ADSL gibi mevcut tüm standartları destekler.



Basit kurulum

Sezgisel Tether uygulaması sayesinde yönlendiricinizi dakikalar içinde kurabilirsiniz. Uygulama aynı zamanda Archer VR300 TP-Link'i Android ve iOS sistemli cihazlar aracılığıyla kontrol etmenize olanak tanır.

