



**TP-Link Deco X68 2'li Paket
WiFi Router, Mesh, AX3600,
Üç Bant, OFDMA, MU-MIMO,
2x RJ45 1000Mb/s**



6 935364 052805 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/tp-link-deco-x68-2-li-paket-wifi-router-mesh-ax3600-uc-bant-ofdma-mu-mimo-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **1.409,21 zł** gross / 1.145,70 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJNLDRMLOQ

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC, RoHS, RCM, JPA, JRF, VCCI
Çalışmama nemi	5 - 90%
Yükseklik	168 mm
Anten tipi	Internal
İletişim LED göstergeleri	Güç
Bulut hizmetleri destekli	TP-Link Kimliği
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Firewall güvenliği	SPI Firewall
Genişlik	105 mm
Derinlik	105 mm
Güvenlik algoritması destekli	WPA
Çalışma modları	Router, Access Point
Firmware yükseltme yolları	Ağ
Hızlı Bıçımlandırıcı	Yes
Desteklenen WAN türleri	Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP
NAT fonksiyonu	Port Forwarding UPnP
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Ethernet üzerinden noktadan noktaya protokolü (PPPoE)	Yes
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85171800
Dinamik IP	Yes

Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Ethernet kablosu	Yes
Desteklenen aygıt sayısı	150
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
AC sarma adaptör	Yes
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Statik IP	Yes
Reset tuşu	Yes
Dinamik DN (DDNS)	Yes
Konuk ağ sayısı (2,4 GHz)	1
İşlemci frekansı	1.5 GHz
MU-MIMO teknolojisi	Yes
Ebeveyn kontrolü özellikleri	İçerik filtresi
MIMO	Yes
Wi-Fi bant	Üç bantlı (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Aile kontrolü	Yes
Wi-Fi standartları	802.11a
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Desteklenen kontrol uygulamaları	TP-Link Deco
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 6 (802.11ax)
İşlemci Çekirdek Sayısı	4
Dahili işlemci	Yes
AC adaptör geçerli çıkış	2.5 A
Anten sayısı	5
AC adaptör voltaj çıkışı	12 V
Ürün rengi	Siyah
Misafir erişim	Yes
WLAN veri transfer hızı (birinci band)	574 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (ikinci band)	1201 Mb/s
Port iletimi	Yes
WLAN veri transfer hızı (üçüncü band)	1802 Mb/s
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes

Full product description

Ultra hızlı WiFi

Deco X68, daha fazla bant genişliğini boşaltmak ve cihazları 3600 Mbps'ye kadar tam hızda almak için birden fazla eşzamanlı veri akışı sağlayarak gelişmiş WiFi 6 teknolojisiyle üç bantlı WiFi'yi entegre eder. Daha hızlı tepki veren bir 8K oyunun veya indirme veya ara belleğe alma olmadan akışın keyfini çıkarın.



ağ teknolojisi

Mesh teknolojisi, deneyimden otomatik olarak öğrenir ve gelişir. Bu, evinize ve ağ ortamınıza özgü mükemmel Wi-Fi ağı sağlar. Evinizde dolaşın ve mümkün olan en yüksek hızda sorunsuz akışın keyfini çıkarın.



Onlarca cihazı bağlama

WiFi 6 ile güçlendirilen Deco X68, yoğun ortamlarda bağlı cihazlarda dört kat daha fazla bant genişliği ile daha verimli bir ağ oluşturur. Daha hızlı yüklenen ve daha fazla bağlanan geleceğin ağının keyfini çıkarın.



Evinizin her yerinde üç bantlı Wi-Fi

Üç bantlı Wi-Fi, zayıf Wi-Fi sinyali olan alanları ortadan kaldıracaktır. Deco X68, yalnızca Deco cihazları arasında ana taşıyıcı bağlantısı için ek bir 5GHz bandına sahiptir ve evinizde sorunsuz kapsama alanı ve daha iyi Wi-Fi sağlar.



Ana SayfaKalkan

TP-Link güvenlik hizmetleri, yerleşik TP-Link HomeShield ve IoT işlevleriyle ev ağınıza güvende tutar.

- IoT cihazlarının gerçek zamanlı koruması
- Ebeveyn Kontrolü
- Öncelikleri ayarlama yeteneği
- Ayrıntılı raporlar




WiFi kullanım kolaylığı

Deco uygulamasıyla WiFi'nizi evde veya dışarıda yönetin; Alexa'yı bağlayın ve Deco X68'i basit sesli komutlarla kontrol edin; cihaz, herhangi bir Deco modeliyle tek bir Mesh ağı oluşturabilir. Daha fazla Deco cihazı ekleyerek Wi-Fi kapsamınızı istediğiniz zaman genişletin.



Kolay kurulum

Deco'yu paketinden çıkarın, uygulamayı yükleyin ve ardından ekrandaki talimatları izleyin. Gerisini Deco uygulaması hallederek ağınızın dakikalar içinde bağlanmasını sağlar.



Fonksiyonel ve güzel

Deco X68'in sade beyaz görünümü ve zarif dış tasarımı, neredeyse her ev dekoruyla mükemmel uyum sağlamasına olanak tanır.

