



TP-Link EAP320 Erişim Noktası, MIMO, AC1200, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/tp-link-eap320-erisim-noktasi-mimo-ac1200-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **536,13 zł** gross / 435,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFGKMJLRMMKH

Full product description

EAP320 - iş ortamları için en yüksek kalite

TP-Link EAP320 AC1200 , duvara veya tavana monte edilebilen bir gigabit kablosuz **erişim noktasıdır** . Cihaz, iş ortamları için tasarlanmıştır. Ekipman, toplamda iki bantta **1200 Mb / sn'ye** varan hızlara ulaşır ve **802.11ac** standardında **MIMO** ve **TurboQAM** teknolojisini kullanır. Yönetim yazılımı, ağı merkezi olarak yönetmenize ve karşılama sayfası aracılığıyla konukları doğrulamanıza olanak tanır. Bu gigabit erişim noktası, en iyi performansı sağlayan güçlü yeteneklere sahip bir donanımdır. **Broadcom'un** kullandığı teknolojiler sayesinde en yüksek kaliteyi sunar **ve cihazın daha fazla müşteri ile daha uzun, istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlar** . Özel amplifikatör, güçlü anten ve özel olarak tasarlanmış bir muhafaza, EAP ekipmanının **en zor koşullarla** bile başa çıkabilmesini sağlar.



Hotel



Firma



Szkola



Centrum handlowe

PoE güç kaynağı sayesinde hızlı ve kolay kurulum

Modern tasarım, düşünceli tasarım ve EAP'yi duvara veya tavana monte etme imkanı, bu cihazları **her türlü iç mekana sığdırır** . Öte yandan , **PoE güç kaynağı** , ek kablolar bağlamadan hızlı kurulumuza izin verir




Birinci sınıf donanım için çığır açan hızlar

Yeni nesil **Wi-Fi 802.11ac** ile gelişmiş **MIMO** ve **TurboQAM** teknolojilerinin **birleşimi** , EAP serisi cihazlara **2,4 GHz ve 5 GHz bantlarında 300 Mb / sn ve 867 Mb / sn'ye** kadar bağlantı sağlar.



Karşılama sayfası yardımıyla ziyaretçilerin tanımlanması

Karşılama sayfası aracılığıyla kablosuz istemcilerin kimliklerini doğrulamak son derece kullanışlıdır. Bu yöntem, kullanıcının uygun eylemleri gerçekleştirmesini, yani kullanım koşullarını onaylamasını veya ağa erişim sağlamak için sistemde oturum açmasını gerektirir. Bu faaliyetler daha sonra **uygun sunucu veya ağ yöneticisi tarafından hazırlanan veritabanı tarafından doğrulanır**.



Her yerden merkezi yönetim

Ücretsiz **TP-LINK EAP Controller yazılımı**, farklı konumlardaki birden fazla cihazı aynı anda kontrol etmenizi sağlar. EAP Denetleyicisi ile, EAP cihazlarınızdan en iyi şekilde yararlanabilir ve her zamankinden daha hızlı ve daha ucuz bir ağ oluşturabilirsiniz.

