



TP-Link EAP330 Erişim Noktası, AC1900, Çift Bant, 2x RJ45 1000Mb/s



6 935364 094225 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/tp-link-eap330-erisim-noktasi-ac1900-cift-bant-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **587,92 zł** gross / 477,98 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNRMRMNHK

Full product description

EAP330 - iş ortamları için en yüksek kalite

TP-Link EAP330 AC1900 , tavana montaj imkanı olan bir gigabit **kablosuz erişim noktasıdır** . Ürün, oteller, okullar ve alışveriş merkezleri gibi en zorlu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uygulanan **Broadcom** teknolojileri sayesinde en iyi performansı sağlayan güçlü yeteneklere sahip ekipmanlar. En **yüksek kaliteyi** sunar ve **cihazın daha fazla müşteri ile daha uzun, istikrarlı çalışmasına** izin verir. Özel amplifikatör, güçlü anten ve özel olarak tasarlanmış muhafaza, EAP ekipmanının en zor koşullarla bile başa çıkabilmesini sağlar.



PoE güç kaynağı sayesinde hızlı ve kolay kurulum

Modern tasarım, düşünceli tasarım ve EAP'yi duvara veya tavana monte etme imkanı, cihazı her türlü iç mekanda güzel bir şekilde oluştururken, **PoE güç kaynağı** ek kablolar bağlamadan hızlı kurulum sağlar




Birinci sınıf ekipmanların çığır açan hızları

Yeni nesil **802.11ac Wi-Fi** ve gelişmiş **MIMO** ve **TurboQAM** teknolojisi, **2,4 GHz ve 5 GHz bantlarında 600 Mb / sn ve 1300 Mb / sn'ye** kadar bağlantılara sahip EAP serisi aygıtlar sağlar. Cihaz, ağ bant genişliğini artıran **Airtime Fairness** teknolojisi ve ağın optimum olduğu ve daha yüksek hıza sahip olması sayesinde 5 GHz bandına daha yüksek öncelik veren **bant kontrol** işlevi ile donatılmıştır. Bunun aksine, **yönlü iletim teknolojisi**, bağlı müşterilere hedeflenmiş bir sinyal göndererek istikrarlı bağlantılar elde etmenize olanak tanır.



Karşılama sayfası yardımıyla ziyaretçilerin tanımlanması

Karşılama sayfası aracılığıyla kablosuz istemcilerin kimliklerini doğrulamak son derece kullanışlıdır. Bu yöntem, kullanıcının kullanım koşullarını onaylama veya ağa erişmek için sistemde oturum açma gibi uygun eylemleri gerçekleştirmesini gerektirir. Bu eylemler daha sonra sunucu veya **ağ yöneticisinin** veritabanı tarafından doğrulanır.



Her yerden yapılandırma ve merkezi yönetim

Ücretsiz **TP-LINK EAP Controller** yazılımı, farklı konumlarda aynı anda birden fazla cihazı kontrol etmenizi sağlar. EAP Denetleyicisi ile, EAP cihazlarından tam olarak yararlanabilir **ve** her zamankinden **daha hızlı ve daha ucuz bir ağ** oluşturabilirsiniz

