



**TP-Link EAP610 Eriřim
Noktası, MU-MIMO, AX1800,
Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/tp-link-eap610-erisim-noktasi-mu-mimo-ax1800-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **624,54 zł** gross / 507,76 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJLMDRMLOK

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, RoHS
Çalışmama nemi	5 - 90%
Yükseklik	33.6 mm
Anten tipi	Internal
İletişim LED göstergeleri	Evet
Spektrum dağılım yöntemi	OFDMA
Genişlik	160 mm
Derinlik	160 mm
Güvenlik algoritması destekli	WPA
Monteleme kiti	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maksimum veri aktarım hızı	1775 Mb/s
Hız limitleme	Yes
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
DC voltaj aralık	12 V
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)

Servis kalitesi (QoS) desteđi	Yes
Ambalaj tipi	Box
VLAN desteđi	Yes
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Bant Yönlendirme	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Akış kontrol desteđi	Yes
Yayın Eşitliđi (ATF)	Yes
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	Yes
MIMO tipi	Çoklu Kullanıcı MIMO
MIMO	Yes
Yerleştirme	Ceiling
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Pasif PoE
Ürün rengi	Beyaz
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Otomatik kanal seçimi	Yes
AP modu özelliklerine uyarla	Ağ örgüsü
Otomatik kanal tarama	Yes
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	1201 Mb/s
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

İş Wi-Fi 6 ağına kolay yükseltme

EAP610, Tavana Monte WiFi 6 Erişim Noktası AX1800'dür.




TP-Link EAP610'un en önemli özellikleri

- Omada Mesh: Daha fazla kapsama alanı ve esnek dağıtım için erişim noktaları arasında kablosuz bağlantı sağlar
- Yüksek performanslı WiFi 6: Daha fazla bağlı cihaz daha fazla hızın keyfini çıkarabilir
- İnce tasarım: zarif tasarım
- Güvenli misafir ağı: çoklu kimlik doğrulama seçenekleri (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher vb.) ve zengin kablosuz güvenlik teknolojileri ile
- Merkezi Bulut Yönetimi: Tüm ağı yerel olarak veya web arayüzü veya Omada uygulaması aracılığıyla buluttan yönetin
- Sorunsuz dolaşım: Kullanıcılar konumlar arasında hareket ettikçe video akışları ve sesli aramalar bile bozulmadan kalır
- Ultrafast Wi-Fi 6: Toplam 1775 Mb/s Wi-Fi için 2,4 GHz'de eşzamanlı 574 Mb/s ve 5 GHz'de 1201 Mb/s
- PoE + Güç Kaynağı: Esnek kurulumlar için DC (adaptör dahil), 802.3at PoE + ve pasif PoE'yi destekler


Wi-Fi 6'ya Yükseltin, İşinizi Güçlendirin

Wi-Fi 6 daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süresi ve daha fazla kapasite sunar. 1775 Mbps'ye kadar Wi-Fi 6'ya yükseltme, Wi-Fi 5'ten %50 daha yüksek hızlar sağlar. Büyük ölçüde iyileştirilmiş Wi-Fi hızları sayesinde her uygulama daha sorunsuz çalışır.



Omada SDN ile sorunsuz entegrasyon

Omada Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) platformu, erişim noktaları, anahtarlar ve yönlendiriciler dahil olmak üzere ağ cihazlarını entegre eder. %100 merkezi bulut yönetimi sağlar ve tek bir arabirimden kontrol edilen, yüksek düzeyde ölçeklenebilir bir ağ oluşturur.




Genel performansı optimize etmek için otomatik kanal seçimi ve güç ayarı

EAP610, aynı ağdaki komşu AP'lerin kanal ayarlarını otomatik olarak ayarlayarak ve güç seviyelerini ileterek WiFi parazitini büyük ölçüde azaltırken yüksek kablosuz performans sağlar.




Omada Mesh ile kolay dağıtım ve daha yüksek performans

Kolay eşleştirme, daha az kablolu - Mesh teknolojisiyle, Omada'nın EAP erişim noktaları, Wi-Fi sinyalini kabloların döşenmesinin zor olduğu alanlara kablosuz olarak daha fazla ve daha esnek bir şekilde genişleterek ekstra kablo tasarrufu sağlar.



Ağ performansını optimize etme

Akıllı kendi kendine organizasyon, EAP'ler arasındaki en iyi yolu optimize eder ve kendi kendini iyileştirme, bir AP'nin bağlantısı kesilse bile çevrimiçi kalmanızı sağlar.



Yüksek hızlı dolaşım ile erişim noktaları arasında sorunsuz geçiş yapın

EAP610, istemcileri en uygun sinyale sahip erişim noktalarına otomatik olarak değiştirerek hareket ederken istemcilere kesintisiz akış sağlar.

Ultra ince tasarım

Kompakt tasarımdaki olağanüstü performans, yerden tasarruf sağlarken WiFi kurulumunu kolaylaştırır. Zarif tasarımı, EAP610'u herhangi bir modern ofise, otele, sınıfa veya kafeye mükemmel şekilde uymasını sağlar.



Sofistike endüstriyel tasarımı sayesinde montajı kolaydır

EAP Tavan Montajının şık tasarımı ve kurulumu kolay tasarımı, herhangi bir duvar veya tavan yüzeyine hızlı kurulumu kolaylaştırır ve çoğu iç dekorasyon stiline sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanır. Dar, göze çarpmayan Duvar Plakası EAP, herhangi bir standart AB / ABD duvar kutusuna veya 86 mm duvar kutusuna kolayca monte edilebilir.

Artan ağ güvenliği ve performansı

- 16 adede kadar SSID ile güvenli konuk ağı
- Yük dengeleme
- Bant Direksiyon
- Sorunsuz açık genel ağlar için WPA3
- Facebook WiFi ve SMS girişi ile işinizi büyütün
- Yayın Süresi Adaleti