



**TP-Link EAP610-Outdoor
Erişim Noktası, MU-MIMO,
AX1800, Dual Band, 1x RJ45
1000Mb/s, IP67**



6 935364 010232 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/tp-link-eap610-outdoor-erisim-noktasi-mu-mimo-ax1800-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-ip67>

Price: **574,14 zł** gross / 466,78 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJLMERMLPJ

Product features

Çalışmama nemi	5 - 90%
Yönetilebilirlik özellikleri	Omada
Yükseklik	56.9 mm
Anten tipi	Internal
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	280.4 mm
Derinlik	106.5 mm
Güvenlik algoritması destekli	WEP
Huzme Biçimlendirici	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Monteleme kiti	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maksimum veri aktarım hızı	1800 Mb/s
Hız limitleme	Yes
Paket ağırlığı	1290 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	5 gain
Çalışma ısısı aralığı	-30 - 70 °C

Ambalaj derinliđi	325 mm
Ambalaj yüksekliđi	67 mm
Ambalaj geniřliđi	241 mm
Servis kalitesi (QoS) desteđi	Yes
VLAN desteđi	Yes
Yönetim protokolleri	SNMP v1/v2c
Bant Yönlendirme	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Uluslar arası koruma kodu	IP67
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	Yes
MIMO tipi	Çoklu Kullanıcı MIMO
MIMO	Yes
PoE adaptörü dahil	Yes
Yerleştirme	Pole
Kablosuz yalıtımı	Yes
SSID desteđi sayısı	16
Anten özellikleri	Entegre anten
Ürün rengi	Beyaz
MAC adres filtreleme	Yes
Otomatik kanal seçimi	Yes
Otomatik kanal tarama	Yes
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	1201 Mb/s
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

Dış mekan kullanımı için güçlü Wi-Fi 6

TP-Link dış mekan WiFi erişim noktaları, zorlu dış mekan koşullarında bile dış mekan WiFi çalışmasının sorunsuz olmasını sağlar. Açık WiFi genişleticiler, açık hava etkinliklerinde, dışarıda veya bahçede WiFi, arka bahçede, havuzda veya kafede kullanım için mükemmeldir. TP-Link EAP610, kamera veya harici hoparlörlerin kablosuz bağlantısı için mükemmel bir çözümdür.



Çift Wi-Fi 6 bant

Wi-Fi 6 sayesinde EAP610-Outdoor, hem 2,4 GHz hem de 5 GHz bantlarında 1,8 Gbps'ye kadar birleşik Wi-Fi hızına sahiptir ve bu da onu açık hava kafeleri veya parklar gibi yüksek müşteri yoğunluğuna sahip yerler için uygun hale getirir.



Geniş kapsama alanı

Güçlü amplifikatörler ve Wi-Fi 6 ile birlikte antenler, çeşitli dış mekan senaryolarında yüksek kaliteli bağlantı ve geniş Wi-Fi kapsama alanı sağlayacaktır: 2,4 GHz frekansında 200 metreye ve 5 GHz frekansında 300 metreye kadar .




Çok sayıda bağlantı

OFDMA ve MU-MIMO, düzinelerce cihaz aynı anda dış mekana bağlandığında Wi-Fi performansını büyük ölçüde artırır. OFDMA, kanalı daha verimli kullanmak ve gecikmeleri azaltmak için kullanılır. MU-MIMO, yüksek yoğunluklu istemci senaryolarında 4 kat daha fazla bant genişliği sağlayarak aynı anda daha fazla cihazı bağlamanıza olanak tanır.




Omada SDN ile sorunsuz entegrasyon

Yazılımla yapılandırılabilen Omada SDN ağı, %100 bulut yönetimi için erişim noktaları, anahtarlar ve ağ geçitleri gibi ağ cihazlarını içerir. Omada, oteller, eğitim kurumları, ofisler ve daha fazlası için ideal olan kablolu ve kablosuz bağlantılar için tek bir yönetim arayüzü ile ölçeklenebilir bir ağ oluşturur.




Kolay bağlantı, minimum kablolama

Mesh teknolojisi sayesinde Omada EAP cihazları, mevcut Wi-Fi ağını ulaşılması zor alanlara kablosuz olarak genişleterek gereksiz kablolamayı önler.




Optimize edilmiş ağ performansı

Akıllı kendi kendine organizasyon, erişim noktaları arasındaki en iyi yolu seçecek ve kendi kendini iyileştirme, erişim noktalarından birinin arızalanması durumunda bile ağın çevrimiçi kalmasını sağlayacaktır.




Samoorganizacja



Samodzielna naprawa

Hızlı dolaşım


İstemcileri en iyi sinyal kalitesine sahip erişim noktalarına otomatik olarak yeniden bağlayarak hareket halindeyken istemci cihazlarda kesintisiz bağlantı sağlar



IP67 korumalı tüm hava koşullarına dayanıklı muhafaza

EAP610-Outdoor, toza ve neme karşı tamamen yalıtılmıştır, ayrıca darbeye ve titreşime karşı dayanıklıdır, bu nedenle erişim noktası en zorlu hava koşullarında bile çalışır.

- Su geçirmez
- Toz geçirmez
- Yıldırımdan korunma - 6 kV, ESD koruması - 15 kV



Omada uygulamasıyla kolay kullanım

Dakikalar içinde kurulum yapmak için Omada uygulamasındaki talimatları izleyin. Uygulama, bir akıllı telefon veya tableten ayarları değiştirmenize, ağ durumunu izlemenize ve istemcileri yönetmenize olanak tanır.

