



TP-Link EAP660 HD Erişim Noktası, MU-MIMO, AX3600, Çift Bant, 1x RJ45 2.5Gb/s



6 935364 089719 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/tp-link-eap660-hd-erisim-noktasi-mu-mimo-ax3600-cift-bant-1x-rj45-25gb-s>

Price: **864,97 zł** gross / 703,23 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJJMRMMHL

Product features


Çalışmama nemi	5 - 90%
Yükseklik	64 mm
Çalıştırma voltajı	12 V
Anten tipi	Internal
Genişlik	243 mm
Derinlik	243 mm
Güvenlik algoritması destekli	WPA2-Şirket
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Monteleme kiti	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maksimum veri aktarım hızı	2402 Mb/s
Hız limitleme	Yes
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısısı aralığı	0 - 40 °C
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
VLAN desteği	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes

Servis Seti Tanımlayıcısı (SSID) özellikleri	Birden fazla SSID
Yayın Eşitliği (ATF)	Yes
Çıkış akımı	2 A
Ethernet LAN veri transfer hızı	25000 Mb/s
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
MIMO tipi	Çoklu Kullanıcı MIMO
MIMO	Yes
Yerleştirme	Ceiling
Kablosuz yalıtımı	Yes
Wi-Fi Dolaşımı	Yes
Ürün rengi	Beyaz
MAC adres filtreleme	Yes
Otomatik kanal seçimi	Yes
Otomatik kanal tarama	Yes
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	2402 Mb/s
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	1148
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

Multi-gigabit, dual-band kablosuz erişim noktası

EAP660 HD şu anda en iyi dolaşım EAP erişim noktasıdır. Cihaz, MU-MIMO teknolojisine sahip en yeni 802.11ax kablosuz protokolünü destekler ve en son 4x4 MIMO teknolojisi sayesinde, aynı anda birden fazla cihaz için çift bantlı bir Wi-Fi ağına 2402 + 1148MB / s hızlarına kolayca ulaşır.



Zorlu ortamlar için dört kat daha fazla bant genişliği


Omada Wi-Fi 6 erişim noktası, en son teknolojileri, 1024 QAM ve Uzun OFDM Sembolü dahil 802.11ax'ı destekler ve EAP'nin genel veri hızını 3550 MB / sn'ye yükseltmesine olanak tanır. (5 GHz bandında 2.402 MB / s ve 2.4 GHz bandında 1148 MB / s). 8 uzamsal akışla, birden çok kullanıcının bant genişliği, daha da fazla uygulama sunmak için inanılmaz derecede artırıldı.

Cztery razy większa przepustowość dla wymagających środowisk




Omada SDN - Akıllı Bulut Çözümü

Omada Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) platformu, erişim noktaları, anahtarlar ve ağ geçitleri dahil olmak üzere ağ cihazlarını entegre eder. Tüm bunlar, daha yüksek performans, daha yüksek güvenlik ve daha yüksek güvenilirlik ile güçlü bir iş ağı oluşturulmasını garanti eder.



Sorunsuz dolaşım

802.11k / v dolaşımı, istemcileri otomatik olarak optimum sinyalle erişim noktasına geçirir ve tümü hareket sırasında sorunsuz bir geçiş sağlar. Bu, VoIP ve video konferans gibi hassas uygulamaların sürekli olarak çalışmasını sağlar.



Wi-Fi Facebook ve SMS oturum açma ile güvenli misafir ağı

Konuk ağı, Wi-Fi ağlarını kullanan kullanıcılar için güvenli erişim sağlar ve erişim portalı, yalnızca yetkili konukların ağına erişmesine yardımcı olur. SMS ve Facebook kimlik doğrulaması eklemek, bağlantıyı basitleştirmek ve işinizi güçlendirmek için Erişim Portalı'nı daha da basitleştirir.

