



TP-Link LS105G Switch, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/swicche-przelaczniki/tp-link-ls105g-switch-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **54,99 zł** gross / 44,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJKMRMMIJ

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, RoHS
Çalışmama nemi	5 – 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	25 mm
Girdi voltajı	5 V
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Duvara monte	Yes
Genişlik	99.8 mm
Derinlik	98 mm
Otomatik müzakere	Yes
Paket ara belleği	1 MB
Giriş akımı	0.6 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	No
Güç tüketimi (maksimum)	2.776 W
Paket ağırlığı	290 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	10 Gb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Anahtar tipi	Yönetilmeyen

10G desteđi	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısısı aralıđı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliđi	128 mm
Ambalaj yüksekliđi	92 mm
Isı yayımı	9.466 Saat başına İngiliz termal birimi
Ambalaj genişliđi	125 mm
Servis kalitesi (QoS) desteđi	Yes
Jumbo çerçeveler	16000
Jumbo Frames desteđi	Yes
Adres tablosu boyutu	2000 entries
Güç kaynađı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	No
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	5
Ürün rengi	Mavi
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Saat kutusu malzemesi	Metal
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	5


Full product description

5 bağlantı noktalı 10/100 / 1000Mbps masaüstü anahtarı

TP-Link LS105G, mevcut kablolu ağlarını genişletmek için kolay ve uygun fiyatlı bir çözüm arayan herkes için mükemmel bir seçim olan LiteWave serisi bir anahtardır. Bu anahtar, basit çalışma ve yüksek güvenilirlik ile karakterizedir. Tak ve Çalıştır kurulumu sayesinde, ağ diğer cihazlara çok hızlı bir şekilde genişletilebilir. Cihaz, AUTO-MDI / MDIX'i destekleyen otomatik adaptasyon 10/100/1000 Mb / sn ile toplam 5 RJ45 bağlantı noktası sunar.

Ana avantajlar

- 5 x10 / 100 / 1000Mb otomatik adaptasyonlu / Auto-MDI / MDIX destekli RJ45.
- Enerji tüketiminden tasarruf sağlayan yeşil Ethernet teknolojisi.
- IEEE 802.3x akış kontrolü, güvenilir veri iletimi sağlar.
- Tak ve çalıştır, yapılandırma gerektirmez
- Fansız tasarım, sessiz çalışma sağlar.
- QoS 802.1p / DSCP desteđi.



Tak ve Çalıştır kurulumu

Tak ve Çalıştır işlevi sayesinde, yalnızca güç kaynağına bağlamanız gerekir ve cihazın kurulumu ve yapılandırması otomatik olacaktır.




Dayanıklı metal gövde

LS105G anahtarının dış muhafazası, cihazın uzun ömürlü olmasını sağlayan yüksek kaliteli çelikten yapılmıştır. Ek olarak, ürün bir dizi zorlu güvenilirlik testini karşılar. Küçük boyutu sayesinde LS105G anahtarı, evde veya çalışma tezgahlarında kurulum için idealdir.



İstediğiniz yerde ve istediğiniz şekilde kullanın

LS105G, aşağıdaki gibi ağ cihazlarıyla kolayca iletişim kurar; bilgisayarlar, yazıcılar, web kameraları veya IPTV. Bu nedenle, yurtlar, evler, küçük işletmelerdeki uygulamalar için ve aynı zamanda izleme için ideal bir çözümdür.



Akademik



Obiekt monitorowany



Dom



Mała firma