



TP-Link RE305 Kablosuz Ağ Genişletici, AC1200, 1x RJ45 100Mb/s



6 935364 097974 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/wi-fi-sinyal-guclendiriciler/tp-link-re305-kablosuz-ag-genisletici-ac1200-1x-rj45-100mb-s>

Price: **156,14 zł** gross / 126,94 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHLIRMMHO

Product features

Çalışmama nemi	5 - 90%
Yükseklik	77 mm
Anten tipi	Internal
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	80 mm
Derinlik	78 mm
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Priz türü	Tip I
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Uyumluluk sertifikaları	CE
Güç tüketimi (maksimum)	7.3 W
Macintosh bağlantısı	Yes
Paket ağırlığı	300 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Aktarım hızı (Mb/sn)	867 Mb/s
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Kablosuz LAN veri transfer hızı (maks)	867 Mbit/s
Menşe ülkesi	Çin
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C

Ambalaj derinliđi	160 mm
Ambalaj yüksekliđi	200 mm
Ambalaj genişliđi	150 mm
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
Ambalaj tipi	Box
Reset tuşu	Yes
WPS butonu	Yes
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11a
Wi-Fi	Yes
AC girdi frekansı	60 Hz
AC girdi voltajı	220 V
Desteklenen Linux çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Mac çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10
Anten sayısı	2
Ürün rengi	Beyaz
Tip	Network repeater

Full product description


Evrensel AC1200 Dual Band Kablosuz Genişletici

Kablosuz WiFi ağınızın menzilini genişletmek ister misiniz? TP-LINK RE305 AC1200 Dual-Band Range Extender , yönlendiricinin erişemediđi uzak alanların kapsamını genişletecek ve ayrıca genel bağlantı hızını artıracak ve elektrik kesintilerini azaltacaktır. Cihazın çalıştırılması ve yapılandırılması son derece basittir: **TP-LINK RE305 AC1200'ü bağlamanız ve ücretsiz mobil uygulamayı kullanarak yapılandırmanız yeterlidir** .



Daha iyi bağlantı için hızlı çift bantlı Wi-Fi

TP-Link RE305 Wi-Fi sinyal genişletici , veri aktarım hızının **867 Mb / sn'ye kadar ulaştığı 300 Mb / sn** ve **5 GHz** aktarım hızıyla **2,4 GHz bantlarında** aynı anda **çalışarak** birçok cihazı aynı anda bağlamanıza olanak tanır. Normal e-posta ve web tarama çalışmaları için 2,4 GHz bandını ve oyun ve HD video akışı için 5 GHz bandını kullanın.



Erişim noktası işlevi

RE305 bir kablosuz genişleticiden daha fazlasıdır. Bir Ethernet kablosunu bir ağ bağlantı noktasına **takın ve çift bantlı erişim noktası moduna geçilebildiği için kablolu internetinizi kolayca kablosuza dönüştürebilir** .



Kolay yönetim ve uzaktan kumanda

TP-Link **RE305** sinyal amplifikatörü , herhangi bir **Wi-Fi yönlendirici ile birlikte kullanılabilir** . Ayrıca, kablosuz genişletici ayarlarınızı herhangi bir **Android veya iOS cihazından** dakikalar içinde kontrol etmenizi sağlayan **TP-Link'in ücretsiz Tether uygulamasını kullanabilirsiniz** . Uygulama, yalnızca sorunsuz bir kurulum sağlamaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda gelişmiş ağ ayarlarını - **hızlı erişim ve parmaklarınızın ucunda** - ayarlamanıza da olanak tanıyan bir dizi özelliğe sahiptir .

