



TP-Link RE550 WiFi Sinyal Yükseltici, AC1900, Çift Bant, 1x RJ45 1000Mb/s



6 935364 072469 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/wi-fi-sinyal-guclendiriciler/tp-link-re550-wifi-sinyal-yukse-ltici-ac1900-cift-bant-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **291,09 zł** gross / 236,66 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJLLRMMII

Product features

Çalışmama nemi	5 - 90%
Yükseklik	66.5 mm
Anten tipi	External
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	163 mm
Derinlik	76.4 mm
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Uyumluluk sertifikaları	CE
Güç tüketimi (maksimum)	10 W
Macintosh bağlantısı	Yes
Paket ağırlığı	350 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Aktarım hızı (Mb/sn)	1300 Mb/s
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Kablosuz LAN veri transfer hızı (maks)	1300 Mbit/s
Çalışma ısı aralığı	0 - 30 °C
Ambalaj derinliği	125 mm
Ambalaj yüksekliği	86 mm

Ambalaj genişliği	202 mm
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Ambalaj tipi	Box
Reset tuşu	Yes
WPS butonu	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11a
Wi-Fi	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Desteklenen Linux çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Mac çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Yes
Anten sayısı	3
Ürün rengi	Beyaz
Tip	Network transmitter & receiver

Full product description

Evrensel AC1900 kablosuz genişletici

802.11ac (Wi-Fi 5) standardında çalışan TP-Link RE500 sinyal amplifikatörü, 2,4 GHz bandında 600 MB / sn'ye ve 5 GHz bandında 1300 MB / sn'ye varan hızlar sağlar. RE550, MU-MIMO 3x3 teknolojisini destekler, aynı anda birçok cihaza paket gönderebilmesi sayesinde, tüm bunlar cihazın aynı anda birçok zorlu görevi yerine getirebilmesini sağlar.



Hareket halindeyken sabit Wi-Fi

TP-Link Mesh teknolojisi, tek isimli bir Wi-Fi ağını ve evinizin her yerinde sorunsuz kapsama alanını kolayca oluşturmanıza olanak tanır - sadece RE550'yi OneMesh™ yönlendiriciye bağlayın. Bu, evin içinde güvenli dolaşmanıza ve Wi-Fi bağlantınızı kaybetme endişesi yaşamamanıza olanak tanır.


1900 Mbps'ye kadar çift bantlı Wi-Fi

RE550'deki çift Wi-Fi bantları aynı anda daha fazla cihaz bağlamanıza izin verir. 2,4 GHz bandında 600 MB / sn'ye varan hızlar, posta kontrolü ve web'de gezinmek için mükemmel iken, 5 GHz bandında 1300 MB / sn hızlar çevrimiçi oyun ve HD akışı için mükemmeldir.



Maksimum hız için uyarlanabilir yol seçimi

Uyarlanabilir Yol Seçimi (APS), optimum hız için yönlendiricinize en hızlı bağlantıyı sağlar. Bu sayede, çok sayıda bağlı istemci ve gerçekleştirilen görevde bile bağlantı her zaman hızlı ve istikrarlı olacaktır.



Erişim noktası modu

RE550, bir Wi-Fi genişleticiden daha fazlasıdır. RE550'deki bağlantı noktasına bir Ethernet kablosu takarak, kablolu internet bağlantınızı çift bantlı 3 x 3 MIMO Wi-Fi'ye kolayca dönüştürebilirsiniz.

Tryb punktu dostępowego



Her zaman elinizin altında

Wi-Fi ağını ve TP-Link cihazlarını Tether mobil uygulamasını kullanarak akıllı telefonunuzdan kontrol edin

