



TP-Link T1500-28PCT Anahtarı, 24x RJ45 100Mb/s, 4x RJ45 1000Mb/s, PoE+, Yönetilen

6 935364 092597 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-t1500-28pct-anahtari-24x-rj45-100mb-s-4x-rj45-1000mb-s-poe-yonetilen>

Price: **889,11 zł** gross / 722,85 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMPORHRMNKJ

Full product description

PoE + anahtarı

TP-Link T1500-28PCT , PoE + 802.3at / af standartlarıyla uyumlu 24 Fast Ethernet 10/100 Mb / s bağlantı noktası, 4 gigabit 10/100/1000 Mb / s bağlantı noktası ve 2 gigabit combo SFP yuvası ile donatılmış bir Akıllı ağ anahtarıdır. Cihaz, yüksek veri aktarım verimliliği, gelişmiş güvenlik işlevleri, QoS ve kapsamlı ikinci katman trafik yönetimi işlevleri sağlar. T1500-28PCT, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış ekonomik bir çözümdür.



PoE + IEEE 802.3at / af

T1500-28PCT, **IEEE 802.3at / af standartlarıyla** uyumlu olan **24 adet 192 W PoE bağlantı** noktasını destekler. Ekipman, kablosuz erişim noktaları, IP kameralar ve telefonların yanı sıra diğer PoE özellikli cihazlarla çalışarak gereksiz kablolama veya güç kablolarını ortadan kaldırır.



Hizmet kalitesi

Ağ üzerinden daha iyi ses, veri ve video aktarımı sağlamak için cihaz, gelişmiş QoS seçeneklerini kullanır. Ağ yöneticileri, ayrı IP adresleri, MAC adresleri, TCP veya UDP bağlantı noktaları, vb. için ağ trafiğine öncelik verebilir. Bu, ses ve video akışını sorunsuz, net ve gecikmesiz hale getirir. Özel VLAN desteği, ses aktarımlarının uyumlu ve daha verimli çalışmasını sağlar.



L2 yapılandırması

T1500-28PCT anahtarları, olası uygulamaların sayısını artırmak için 802.1Q VLAN desteği, bağlantı noktası yalıtımı, bağlantı noktası yansıtma, STP / RSTP / MSTP, bağlantı noktası birleştirme ve 802.3x akış denetimi gibi bir dizi Katman 2 trafik yönetimi işlevine sahiptir. Geri döngü algılama, kablo tanılama ve IGMP gözetleme gibi bakım özellikleri de mevcuttur. IGMP gözetleme, akıllı çok noktaya yayın akışını yalnızca belirli abonelere sağlar ve IGMP kısıtlama / filtreleme işlevleri, yetkisiz kullanıcılar için çok noktaya yayın iletimine erişimi etkin bir şekilde sınırlar.



Kapsamlı yönetim

T1500-28PCT anahtarının kullanımı ve yönetimi kolaydır. Kullanıcılara, bir web tarayıcısı aracılığıyla çalıştırılan sezgisel bir grafik kullanıcı arabirimi (GUI) sunan kapsamlı yönetim seçenekleri sunar. SNMP (v1 / 2/3) ve RMON protokolleri desteği sayesinde, cihaz öngörülemez olaylar hakkında mesajlar gönderebilir ve cihaz durumunu izleyebilir.

