



**TP-Link TL-MR3420 WiFi
Rotası, 3G/4G, N300, 5x RJ45
100Mb/s, 1x USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/tp-link-tl-mr3420-wifi-rotasi-3g-4g-n300-5x-rj45-100mb-s-1x-usb>

Price: **117,50 zł** gross / 95,53 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEGLNPKRMMOP

Product features

Anten dahil	Yes
Çalışmama nemi	5 - 95%
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	44 mm
Çalıştırma voltajı	12 V
Modülasyon	16-QAM
Alıcı hassasiyeti	270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER
USB şarj etme portu	Yes
Firewall	Yes
URL filtreleme	Yes
Firewall güvenliği	NAT, SPI
Genişlik	204 mm
Derinlik	138 mm
WAN bağlantı tipi	RJ-45
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Uyumluluk sertifikaları	CE
Paket ağırlığı	620 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1

Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Anten kazanç seviyesi (max)	5 gain
Auto MDI/MDI-X	Yes
Süzgeçleme	Yes
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes
Ambalaj derinliği	240 mm
Ambalaj yüksekliği	70 mm
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	315 mm
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
WPS butonu	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Çıkış akımı	1 A
DDoS koruma	Yes
Wi-Fi bant	Tek bant (2,4 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11b
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Desteklenen Linux çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Mac çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10
SIM kart yuvası	No
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 4 (802.11n)
Güç kaynağı türü	AC
Anten tasarımı	External
Anten sayısı	2
Anten yönü tipi	Omni-yönlü
Ürün rengi	Siyah
IP adresi filtreleme	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Eternet WAN	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	300 Mb/s
Anten bağlayıcı tipi	RP-SMA
3G/4G USB modem uyumluluğu	Yes
DSL WAN	No
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes

Full product description

TP-Link MR 3420 - N standardına sahip 3G ve 4G kablosuz yönlendirici

TP-Link MR 3420 , N standardında çalışan bir kablosuz yönlendiricidir.Cihaz, interneti aynı anda birkaç kullanıcıyla paylaşmanıza izin verir, sadece bir USB 3G / 4G modem bağlamanız yeterlidir.



3G / 4G bağlantınızı paylaşın

MR3420 kablosuz yönlendirici , 4G ağ paylaşımına olanak tanır, ayrıca kullanıcıların geniş bant ağlarını paylaşabildikleri eski 3G modemleri de destekler. Cihaz, IEEE 802.11n standardıyla uyumludur, IEEE 802.11g'nin aksine, daha uzun mesafelerde Wi-Fi sinyali gönderebilir. TL-MR3420, aynı anda 32 İnternet cihazına kadar 300 Mb / sn'ye varan hızlarda bağlantı sağlar. Yönlendirici akıllı telefonunuz, dizüstü bilgisayarınız, konsolunuz vb. İle uyumludur.




Piyesadaki tüm modemlerle uyumluluk

TP-Link, uyumluluğun mobil yönlendiricilerin en önemli özelliği olduğunun farkındadır, bu nedenle yönlendiricilerinin piyesadaki tüm modemlerle uyumlu olmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterir.



Hızlı ve kolay kurulum

Geçerli **Urgan** app ile **iOS** ve **Android cihazlar, sen** hiçbir zaman TP-MR3420 ayarlayabilirsiniz. Uygulama tamamen sezgiseldir ve herhangi bir kullanıcı bunu halledebilir. **Ebeveyn kontrolleri** ve **erişim kontrolleri** gibi güvenlik özellikleri, nerede olursanız olun akıllı telefonunuzda mevcut olacaktır.



TL-MR3420'nin özellikleri:

- USB LTE / HSPA + / HSUPA / HSDPA / UMTS / EVDO modemlerle uyumlu
- İnternete sürekli bağlantı sağlayan bir yedek bağlantının (3G / 4G ve WAN) kullanılması
- 300 Mb / sn'ye varan hızlarda yerel kablosuz HD video paylaşımı
- Güvenli bir kablosuz bağlantının hızlı kurulması için WPS düğmesi
- Yöneticilerin bireysel iş istasyonları için veri hızı sınırları belirlemesine olanak tanıyan bant genişliği kontrolü