



**TP-Link TL-MR6400 LTE
Router, 2.4GHz, 300Mb/s, 4x
RJ45 100Mb/s, 1x SIM**



6 935364 086848 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/lte-5g/tp-link-tl-mr6400-lte-router-24ghz-300mb-s-4x-rj45-100mb-s-1x-sim>

Price: **345,96 zł** gross / 281,27 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXLNRRJRMNJ

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, RoHS
Çalışma nemi	5 - 90%
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	33.5 mm
Çalıştırma voltajı	12 V
İletişim LED göstergeleri	Evet
USB şarj etme portu	No
Firewall	Yes
Hafıza kartı yuvası (yuvaları)	No
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Firewall güvenliği	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Genişlik	202 mm
Derinlik	141 mm
4G	Yes
4G standartları	LTE
3G Standartları	HSPA
2G standartları	Kenar
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Desteklenen WAN türleri	RJ-45 SIM
Bant genişliği (birinci)	2.4 GHz
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
WAN bağlantı tipi	RJ-45

Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Raf montajı	Yes
VPN Geçişı	Yes
Paket ağırlığı	600 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
xDSL bağlantısı	No
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
VPN desteğı	PPTP, L2TP, IPSec
Ağ standartı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısısı aralığı	0 - 40 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes
Ambalaj derinliğı	223 mm
Ambalaj yüksekliğı	70 mm
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliğı	307 mm
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteğı	Yes
Gösterge ışığı	Yes
Fiber kanal protokolleri	IPv4, IPv6
Reset tuşu	Yes
Durum Paket Denetimi (SPI)	Yes
Dinamik DN (DDNS)	Yes
Konuk ağ sayısı (2,4 GHz)	1
Web-tabanlı yönetim	Yes
WPS butonu	Yes
VPN sunucusu	PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Çıkış akımı	1 A
Wi-Fi bant	Tek bant (2,4 GHz)
Aile kontrolü	Yes
Wi-Fi standartları	802.11b
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Mobil ağ oluşturma	4G
Desteklenen Linux çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Mac çalışma sistemleri	macOS
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10
SIM kart yuvası	Yes
Port tetikleme	Yes
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 4 (802.11n)
Güç kaynağı türü	DC
Anten tasarımı	Internal & external
3G	Yes
Anten sayısı	4

Çıkarılabilir anten(ler)	Yes
Ürün rengi	Siyah
Misafir erişim	Yes
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
DoS saldırı önleme	Yes
DMZ desteği	Yes
Ethernet WAN	Yes
Port iletimi	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	300 Mb/s
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	No
Mobil ağ bağlantısı	Yes

Full product description

MR6400 kablosuz yönlendirici - ağın tüm potansiyelini kullanın ve 4G LTE internetin keyfini çıkarın

TP-Link TL-MR6400 , bir LTE kablosuz yönlendiricidir. Uygulanan **N standardı** , **4G LTE** bağlantınızdan tam olarak yararlanacağınız için cihazın **150 Mb / sn'ye** kadar indirme hızlarına ulaşmasını sağlar. Artık hiçbir engel olmadan dosya indirmenin, sorunsuz film izlemenin veya görüntülü sohbetin keyfini çıkarabilirsiniz.



Hızlı kablosuz yönlendirici

MR6400 kablosuz yönlendirici, verileri **300 Mb / sn'ye** varan bir hızda aktarmanıza olanak tanır, böylece cihaz, ağı **HD video akışı, çevrimiçi oyunlar** veya **büyük dosyaları indirmek** için kullanan daha da talepkar kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Harici anten kullanımı sayesinde MR6400 yönlendirici, daha uzun mesafelerde de kararlı bir ağ elde etmenizi sağlar.



Yapılandırma gerektirmeden 4G LTE ağını paylaşın

Entegre **4G LTE** modem ve SIM kart yuvası sayesinde, SIM kartı takıp cihazı açmak yeterlidir ve yönlendirici otomatik olarak operatörün ağına bağlanacak ve bu bağlantıyı ev kablosuz ağına kullanılabilir hale getirecektir. Cihaz, dünyadaki çoğu servis sağlayıcı tarafından sunulan **FDD-LTE** ve **TDD-LTE bağlantılarıyla** tamamen uyumludur.




Aynı anda 32 cihaza kadar Wi-Fi bağlantısı

TL-MR6400 yönlendirici, tabletler, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi 32 cihaza kadar kablosuz bağlantı sağlar. LAN bağlantı noktaları, bilgisayar gibi sabit cihazları bağlamak için kullanılabilir.



Yönlendiricinin sezgisel konfigürasyonu ve yönetimi

Yönlendiricinizi sezgisel web arayüzünü veya **Tether** uygulamasını kullanarak dakikalar içinde kurun. **Tether** uygulaması, [iOS](#) veya [Android mobil cihazları](#) kullanarak ağınıza kolayca yönetmenizi sağlar.



TL-MR6400'ün özellikleri:

- Kararlı bir bağlantı ve uzun menzil için entegre yüksek güçlü antenler
- Yapılandırma gerekmez, sadece bir SIM kart takın
- 300 Mb / sn'ye kadar kablosuz ağ hızı
- Ek İnternet bağlantısını yapılandırmak için LAN / WAN bağlantı noktaları
- 150 Mb / sn'ye varan hızlarda kablosuz bir ağda 4G LTE bağlantısı sağlama imkanı