



TP-Link TL-PS110U Yazıcı Sunucusu, USB 2.0 Bağlantı Noktası ile, Hızlı Ethernet



6 935364 031008 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/akcesoria-sieczowe/tp-link-tl-ps110u-yazici-sunucusu-usb-20-baglanti-noktasi-ile-hizli-ethernet>

Price: **165,12 zł** gross / 134,24 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHMDRMLOH

Product features

Yasal Onaylar	FCC, CE
Çalışma nemi	0 - 80%
Yükseklik	30 mm
Genişlik	73 mm
Derinlik	65 mm
Güç özellikleri	5V DC, 2A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-5 - 65 °C
Paket ağırlığı	280 g
Standart bağlantı	USB 2.0
Nem ölçme aralığı	0 - 70%
Aktarım hızı (Mb/sn)	100 Mb/s
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Ağ standardı	IEEE 802.3
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
Ambalaj derinliği	168 mm
Ambalaj yüksekliği	68 mm
Ambalaj genişliği	207 mm
Ambalaj tipi	Box
Fiber kanal protokolleri	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Apple Talk, LPR, IPP/SMB, RAW, TCP
Yönetim protokolleri	Telnet

Web-tabanlı yönetim	Yes
Ağ bağlantısı tipi	Ethernet LAN
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10
Ürün rengi	Beyaz
Ağa bağlanmaya hazır	Yes
DHCP müşteri	Yes
Dahili	No
İşletim sistemi	Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP/Vista, Mac OS 8.1 or Later, UNIX/Linux, Netware 3.12 or Later
Ürün boyutları (GxDxY)	73 mm

Full product description

TP-LINK, pazarımıza **TL-PS110U** adlı bir baskı sunucusu **sunuyor**. Bu cihaz, **USB bağlantı noktasına sahip bir yazıcıyı RJ45 konektörü aracılığıyla bir ev veya iş ağına bağlamanızı sağlar**. TP-LINK baskı sunucuları, piyasada bulunan çoğu yazıcıyla uyumludur.



Çok çeşitli aktiviteler

TP-LINK TL-PS110U , ev ve grup kullanımı için basit ve uygun fiyatlı bir baskı sunucusudur. **Baskı sunucusu, 100 Mbit LAN'a** bağlı tüm istemciler tarafından kullanılabilen **bir USB arabirimine sahip bir yazıcıyı bağlamak için bir USB bağlantı noktası ile donatılmıştır** . Sunucu, **IEEE 802.3 / 802.3u** ağ standartlarını destekler . Ayrıca cihazlar **TCP / IP, IPX / SPX, NetBEUI, Apple Talk, LPR, IPP / SMB, RAW TCP** haberleşme protokollerini destekler.



Verimli ve anında baskı

Yüksek hızlı mikro işlemci ve **USB 2.0 bağlantı noktasının** kullanımı **sayesinde** , baskı işleri seçici ve aynı anda hızlı bir şekilde işlenebilir. Aşağıdakiler dahil, baskı sunucusunu yönetmek için birkaç yararlı uygulama vardır: Ağ izleme ve baskı sunucusu donanım tanılaması için **SNMP** . Cihazın çok akıllı ve kompakt tasarımı sayesinde, **TL-PS110U'yu istediğiniz yere** yerleştirebilirsiniz.



Cihazın özellikleri

1. Hemen hemen tüm ağ ortamlarında yapılandırılması kolay, çok protokollü ve çoklu işletim sistemi desteği.
2. Piyasadaki 320'den fazla yazıcı modeliyle uyumludur
3. Basit kurulum ve yönetim, kullanımı çok kolay
4. Neredeyse her yere yerleştirilebilen kompakt ve akıllı tasarım
5. Yüksek hızlı mikroişlemci ve USB 2.0 uyumlu baskı bağlantı noktası iş işlemeyi hızlandırır

