



TP-Link TL-SF1008D Anahtarı, 8x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sf1008d-anahtari-8x-rj45-100mb-s>

Price: **30,09 zł** gross / 24,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEJISKDOK

Product features

Çalışmama nemi	Yüzde 5 – 95%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	22.5 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	134.5 mm
Derinlik	79 mm
Otomatik müzakere	Yes
Paket ara belleği	0.768 MB
Giriş akımı	0.6 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	No
Uyumluluk sertifikaları	CE
Fansız	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	2.05 W
Paket ağırlığı	240 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	1.6 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
DC girdi voltajı	5 V
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	139 mm
Ambalaj yüksekliği	85 mm
Isı yayımı	6.99 Saat başına İngiliz termal birimi
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	100 mm
Ambalaj tipi	Kutu
Fiber kanal protokolleri	CSMA/CD, TCP/IP
Kullanıcı kılavuzu	Yes
Yarı dubleks	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	1000 entries
Güç kaynağı dahil	No
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	8
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	100BASE-TX
Ürün rengi	Beyaz
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
İstiflenebilir	No
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes

Full product description

Ev kullanımı için masaüstü tipi anahtar

TP-Link TL-SF1008D, ev veya ofis kullanımı için bir **Hızlı Ethernet** anahtardır. Aygıtın 8 bağlantı noktasının her birinde otomatik bir **MDI / MDIX** geçiş işlevi vardır, bu nedenle kablo türü hakkında endişelenmenize gerek yoktur, sadece takın ve oynamaya başlayın. Yenilikçi, **enerji tasarrufu sağlayan teknoloji** sayesinde TL-SF1008D cihazı, enerji tüketimini% 60'a varan oranda azaltabilir ve ambalajda kullanılan malzemelerin% 70'i geri dönüştürülerek çevre dostu bir çözüm haline getirilebilir.



Yüksek düzeyde performans

Engellemesiz mimari ile donatılmış TL-SF1008D anahtarı, paketleri tam bağlantı hızında iletir ve filtreler, böylece maksimum verim sağlar. **10K Jumbo** çerçeve sayesinde, büyük dosyaları aktarma verimliliği daha yüksektir. **IEEE 802.3x** standardında **Tam Çift Yönlü** akış kontrolü ve **Yarı Çift Yönlü** modda geri basınç, trafik hacmini azaltır ve TL-SF1008D anahtarını güvenilir bir cihaz haline getirir.



Çevre dostu Yeşil TP-Link teknolojisi

Yeni nesil Hızlı Ethernet TL-SF1008D anahtarı, çok daha düşük güç tüketimiyle ağ verimini önemli ölçüde artırabilen yenilikçi, enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerle donatılmıştır. Güç tüketimini bağlantı durumuna ve kablo uzunluğuna göre **otomatik olarak** ayarlar. Cihaz, çevreye zararlı malzemelerden yapılmış ekipmanların kullanımını sınırlandıran Avrupa RoHS direktifiyle uyumludur.



Kullanımı kolay

Otomatik anahtar işlevleri, kurulum gerektirmeden kurulumu basit ve zahmetsiz hale getirir. **Otomatik MDI / MDIX** , çapraz kablo ihtiyacını ortadan kaldırır. Her bağlantı noktasındaki otomatik anlaşıma, ağ cihazının bağlantı hızını (10, 100 Mb / sn) algılar ve en iyi performans için akıllıca ayarlar.

