



TP-Link TL-SG1005D Anahtar, 5x RJ45 1000Mb/s, Masaüstü



6 935364 020255 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg1005d-anahtar-5x-rj45-1000mb-s-masaustu>

Price: **71,13 zł** gross / 57,83 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNIXJNIOOHSSJ

Product features

Çalışmama nemi	5 – 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	28 mm
Girdi voltajı	9 V
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	165 mm
Derinlik	108 mm
Otomatik müzakere	Yes
Giriş akımı	0.6 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	No
Maksimum veri aktarım hızı	1 Gb/s
Güç tüketimi (maksimum)	2.41 W
Paket ağırlığı	240 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	10 Gb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.3
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
Tam iki taraflı baskı	Yes
MAC adresi otomatik öğrenme destekli	Yes
MAC adresi otomatik yaşlandırma destekli	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Veri hızı	10/100/1000 Mbps hızları
Ambalaj derinliği	108 mm
Ambalaj yüksekliği	85 mm
Isı yayımı	8.22 Saat başına İngiliz termal birimi
Ambalaj genişliği	145 mm
Yarı dubleks	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Jumbo çerçeveler	15000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	8000 entries
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	5
Yedekle ve ilet	Yes
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	5

Full product description


Son derece enerji tasarrufu sağlayan Easy Smart TL-SG1005D anahtarı

TL-SG1005D, en yüksek hızlar için gigabit veri aktarımına sahip **5 RJ45 bağlantı noktasıyla** donatılmış bir Easy Smart anahtardır. **Easy Smart Switch** , kullanılan enerjide% 70 * 'e kadar tasarruf etmenizi sağlayan yenilikçi teknolojiyi kullanan ve onu çevre dostu bir çözüm haline getiren enerji **tasarrufu sağlayan bir** cihazdır.



İş performansı

5 10/100/1000 Mb / sn bağlantı noktasıyla donatılmış **TL-SG1005D** , **büyük dosyaların anında iletilmesini** sağlar ve en talepkar kullanıcıların bile ihtiyaçlarını karşılar. TL-SG1005 ile grafik, CGI, CAD veya multimedya dosyalarını ağ üzerinden aktarmak her zamankinden daha hızlı. **IEEE 802.3x standardı** , güvenilir **tam çift yönlü** veri akışı iletimi sağlar. Ofislerde veya üretim ortamlarında hem ev kullanıcıları hem de çalışma grupları artık yüksek bant genişliği gerektiren daha büyük dosyaları kolayca aktarabilir.



Yeşil TP-Link

TL-SG1005 cihazı, enerji tasarrufu sağlarken yüksek hızlı ağları kullanmanızı sağlayan Green TP-Link teknolojisini kullanır. Anahtar, bağlantı durumuna ve kablo uzunluğuna bağlı olarak belirli bir anda gereken güç tüketimini otomatik olarak ayarlar.



Enerji tasarrufu sağlayan ağ

Geleneksel ağ anahtarları, bağlı cihazlar kapatılsa bile bağlantı noktaları için önemli miktarda güç tüketir. TL-SG1005 , **her bağlantı noktasının bağlantı durumunu** otomatik olarak **algılar ve** etkin olmayan bağlantı noktalarının güç tüketimini azaltır. Teorik olarak, daha kısa kabloların kullanılması, uzunlukları boyunca daha az enerji kaybı nedeniyle enerji tüketimini azaltacaktır. Bununla birlikte, çoğu cihaz, kablo uzunluğundan bağımsız olarak aynı miktarda enerji kullanır. TL-SG1005 anahtarı, bağlı kabloların uzunluğunu analiz eder ve tespit edilen uzunluğa göre bağlantı noktaları tarafından kullanılan enerji miktarını ayarlar.



Obstuğa Tak ve Çalıştır

Anahtar, **Tak ve Çalıştır** aracılığıyla basit, sorunsuz kurulum sağlar. Cihaz ek yazılım gerektirmez ve **MDI / MDIX** işlevi, çapraz kablo kullanımına gerek olmadığı anlamına gelir. **Otomatik anlaşma** , her bağlantı noktasında bağlı cihazın hızını tespit ederek en **iyi aktarım performansını** garanti eder.

