



TP-Link TL-SG1008D Switch, 8x RJ45 1000Mb/s, Masaüstü



6 935364 020262 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg1008d-switch-8x-rj45-1000mb-s-masaustu>

Price: **72,52 zł** gross / 58,96 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNIMOHSQN

Product features

Çalışma nemi	5 – 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	25.5 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Duvara monte	Yes
Genişlik	180 mm
Derinlik	90 mm
Otomatik müzakere	Yes
Paket ara belleği	2 MB
Giriş akımı	0.6 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	No
Uyumluluk sertifikaları	CE
Fansız	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	3.53 W
Paket ağırlığı	300 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	16 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Anahtar tipi	Yönetilmeyen

10G desteđi	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
DC girdi voltajı	9 V
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliđi	185 mm
Ambalaj yüksekliđi	85 mm
Isı yayımı	15.8 Saat başına İngiliz termal birimi
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliđi	110 mm
Ambalaj tipi	Kutu
Kullanıcı kılavuzu	Yes
Akış kontrol desteđi	Yes
Jumbo çerçeveler	15000
Jumbo Frames desteđi	Yes
Adres tablosu boyutu	4000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	No
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	8
Maksimum kablo uzunluđu	100 m
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-T
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
İstiflenebilir	No
Sürdürülebilirlik uyumluluđu	Yes

Full product description


Masaüstü anahtarı

TL-SG1008D , bağlantı hızının otomatik anlaşması ve **Otomatik MDI / MDIX** otomatik geçiş işlevine sahip **8 RJ45 bağlantı noktasıyla** donatılmış bir ađ anahtarıdır. Cihaz, enerji tüketiminden% 80'e kadar tasarruf etmenizi sağlayan **Yeşil Ethernet** teknolojisiyle çalışır. Plastikten yapılmış masaüstü tipi muhafaza duvara monte edilmesine izin verir ve **tak ve çalıştır** işlevi, ađ anahtarının yapılandırma gerektirmediđi anlamına gelir.



8 bağlantı noktalı gigabit anahtarı

8 bağlantı noktası 10/100/1000 Mb / sn ile donatılmış **TL-SG1008D** anahtarı, ağ verimini artırarak büyük dosyaların anında aktarımını sağlar. Evdeki, ofislerdeki, çalışma gruplarındaki veya üretim ortamındaki kullanıcılar artık yüksek bant genişliği gerektiren büyük dosyaları aktarma yeteneğine sahip. Ağ üzerinde grafik, CGI, CAD veya multimedya dosyalarının değişimi anında gerçekleşir.



Enerji açısından verimli Ethernet ağı

Bir Gigabit Ethernet ağı oluşturduğunuzda, çevre dostu bir çözüm seçebilirsiniz. **TL-SG1008D ağ anahtarı**, yüksek enerji tasarruflu yüksek bant genişliğine sahip ağların kullanılmasını sağlayan teknolojiyi kullanır. Cihaz, gerekli akım tüketimini otomatik olarak ayarlar ve bağlantı durumuna ve kablo uzunluğuna bağlı olarak enerji tüketimini azaltır. Anahtar ayrıca kullanılmayan bağlantı noktalarına giden gücü de kapatır.



Kullanımı kolay

Anahtarın otomatik özellikleri, onu kurulum gerektirmeyen ve sorunsuz bir kurulum haline getirir. Kullanışlı **MDI / MDIX** işlevi sayesinde, çapraz kablolarla gerek yoktur. Otomatik anlaşma özelliği, her bağlantı noktasına (10, 100 veya 1000 Mb / sn) bağlı cihazların hızının otomatik olarak algılanmasına izin vererek optimum iletim performansı sağlar.

