



TP-Link TL-SG105 Anahtar, 5x RJ45 1000Mb/s, Masaüstü, Yönetimsiz



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg105-anahtar-5x-rj45-1000mb-s-masaustu-yonetimsiz>

Price: **88,20 zł** gross / 71,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNJRHTLK

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, RoHS
Çalışma nemi	5 – 90 %
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	25 mm
Girdi voltajı	9 V
İletişim LED göstergeleri	Evet
Anahtarlama protokolü	CSMA/CD
Genişlik	100 mm
Derinlik	98 mm
Bağlantı teknolojisi	Kablolu
Otomatik müzakere	Yes
Paket ara belleği	1 MB
Giriş akımı	0.6 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Maksimum veri aktarım hızı	2 Gb/s
Güç tüketimi (maksimum)	2.3 W
Paket ağırlığı	370 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	10 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No

Tam iki taraflı baskı	Yes
Güç LEDi	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Veri hızı	Veri aktarım hızları: 10/100/1000 Mbps
Ambalaj derinliği	128 mm
Ambalaj yüksekliği	92 mm
Isı yayımı	7.83 Saat başına İngiliz termal birimi
Ambalaj genişliği	125 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ambalaj tipi	Kutu
Raf montaj kiti	Yes
Kullanıcı kılavuzu	Yes
IGMP aramak	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Jumbo çerçeveler	16000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	2000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Wi-Fi	No
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	5
Yedekle ve ilet	Yes
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	5

Full product description

TL-SG105 anahtarı - hızı artırır ve enerji tasarrufu sağlar

TL SG105, ağ sunucunuzun ve omurga bağlantılarınızın hızını artırmanın basit bir yoludur. Evde veya ofiste çalışıyor olmanıza bakılmaksızın, anahtar işinizi hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır. Cihaz, **otomatik bağlantı hızı anlaşması** ve **Otomatik MDI / MDIX otomatik geçişli 5 10/100/1000 Mb / sn RJ45** bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Öte yandan , **IEEE 802.3x veri akış kontrolü** , güvenilir aktarım sağlar ve **IGMP gözetleme** işlevi, çok noktaya yayın paket akışını etkili bir şekilde yönetir. Ekipmanın masaüstü tipi bir muhafazası vardır.




Gigabit bağlantı noktalarıyla daha hızlı ağ

TL-SG105 anahtarı, yüksek bant genişliği gerektiren büyük dosyaların anında aktarımını sağlayan ağ kapasitesini artıran 5 10/100/1000 Mb / sn bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Cihaz ayrıca sorunsuz ve parazitsiz aktarım sağlayan **QoS IEEE 802.1p işlevine** sahiptir.



Enerji tasarrufu sağlayan Yeşil TP-Link ağı

TP-Link'in en yeni nesil yönetilmeyen anahtarları, enerji tasarrufu teknolojisini kullanır. Cihazlar, bağlantı durumuna ve kablo uzunluğuna bağlı olarak **gerekli güç tüketimini otomatik olarak ayarlayarak**, yüksek enerji tasarrufu ile yüksek bant genişliğine sahip ağların kullanımına olanak sağlar. Bu tür çözümler, gezegenimizin doğal çevresine özen göstermeye elverişlidir ve aynı zamanda elektrik faturalarını azaltmanıza izin verir.



Basit Tak ve Çalıştır kurulumu

Tak ve Çalıştır işlevi sayesinde, anahtarın kurulumu son derece hızlı ve kolaydır ve bağlantıların otomatik olarak anlaşılması, bağlı cihazların hızının kendi kendine algılanmasını sağlayarak uyumluluğu ve optimum iletim performansını garanti eder. Öte yandan, otomatik **MDI / MDIX** geçişi, cihazları anahtara bağlarken çapraz kablo kullanmaya gerek olmadığı anlamına gelir.

