



TP-Link TL-SG108 Switch, 8x RJ45 1000Mb/s, Masaüstü, Yönetilemeyen



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg108-switch-8x-rj45-1000mb-s-masaustu-yonetilemeyen>

Price: **129,22 zł** gross / 105,06 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNJSOHTMI

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, RoHS
Çalışma nemi	5 – 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	25 mm
Girdi voltajı	9 V
İletişim LED göstergeleri	Evet
Anahtarlama protokolü	CSMA/CD
Bant genişliği	16 Gb/s
Genişlik	158 mm
Derinlik	101 mm
Bağlantı teknolojisi	Kablolu
Otomatik müzakere	Yes
Paket ara belleği	1.5 MB
Giriş akımı	0.6 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Maksimum veri aktarım hızı	2 Gb/s
Güç tüketimi (maksimum)	3.31 W
Paket ağırlığı	510 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	16 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1p

Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes
Güç LEDi	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Veri hızı	10/100/1000 Mbps hızları
Ambalaj derinliği	191 mm
Ambalaj yüksekliği	92 mm
Ambalaj genişliği	130 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Paket transfer hızı	Paket başına veri aktarım hızı: 14.880 pps / 148.800 pps / 1.488.000 pps
Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
Kullanıcı kılavuzu	Yes
IGMP aramak	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Jumbo çerçeveler	16000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	4000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Wi-Fi	No
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	8
Yedekle ve ilet	Yes
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8

Full product description

TP-Link TL-SG108 anahtarı - hızı artırır ve enerji tasarrufu sağlar

TP-Link'ten **TL SG108 anahtarı** , ağ sunucunuzun ve omurga bağlantılarının hızını artırmanın basit bir yoludur. Evde veya ofiste çalışıyor olmanıza bakılmaksızın, anahtar işinizi hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır. Cihaz, **otomatik bağlantı hızı anlaşması** ve **Otomatik MDI / MDIX otomatik geçişli 8 10/100/1000 Mb / sn RJ45** bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Ekipmanın masaüstü tipi bir muhafazası vardır. Güvenilir iletim, **IEEE 802.3x veri akış kontrolü** ile garanti edilir ve **IGMP gözetleme** , çok noktaya yayın paket akışının verimli yönetimini sağlar.



Gigabit bağlantı noktaları sayesinde daha da hızlı ağ

TL-SG108 anahtarı, ağ kapasitesini artıran ve yüksek aktarım bant genişliği gerektiren büyük dosyaların anında aktarımını sağlayan 8 port 10/100/1000 Mb / sn ile donatılmıştır. Cihaz ayrıca sorunsuz ve parazitsiz aktarım sağlayan **QoS IEEE 802.1p işlevine sahiptir**.



Enerji tasarrufu sağlayan Yeşil TP-Link ağı

TP-Link'in en yeni nesil yönetilmeyen anahtarları, enerji tasarrufu teknolojisini kullanır. Cihazlar, yüksek hızlı ağların kullanımının önemli ölçüde enerji tasarrufu ile gerçekleştirilmesi sayesinde bağlantı durumuna ve kablo uzunluğuna bağlı olarak **gerekli güç tüketimini otomatik olarak ayarlar**. Bu çözüm, daha az enerji tüketimi ve daha düşük elektrik faturaları anlamına geldiğinden, gezegenimizin çevresine ve kendi cüzdanınızın durumuna dikkat etmenizi sağlar.



Basit Tak ve Çalıştır kurulumu

Tak ve Çalıştır işlevi sayesinde, anahtarın kurulumu son derece hızlı ve kolaydır. Otomatik bağlantı görüşmesi, anahtarın bağlı cihazların hızını bağımsız olarak algılamasını sağlayarak uyumluluk ve optimum iletim verimliliği sağlar. Otomatik **MDI / MDIX patchwork**, çapraz kablo kullanmaya gerek olmadığı için işimizi çok daha kolaylaştırır.

