



TP-Link TL-SG108-M2 | Ağ Anahtarı | 8x RJ45 2.5Gb/s, Desktop, Yönetilen



6 935364 052904 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg108-m2-ag-anahtari-8x-rj45-25gb-s-desktop-yonetilen>

Price: **866,47 zł** gross / 704,45 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMJERMLMQ

Product features

Çalışmama nemi	5 – 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	35 mm
Girdi voltajı	12 V
İletişim LED göstergeleri	Evet
Duvara monte	Yes
Genişlik	226 mm
Derinlik	131 mm
Otomatik müzakere	Yes
Paket ara belleği	1.5 MB
Giriş akımı	1.5 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	No
Fansız	Yes
Paket ağırlığı	1350 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	40 Gb/s
Ağ standartı	IEEE 802.3
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No

Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ambalaj derinliği	315 mm
Ambalaj yüksekliği	70 mm
Isı yayımı	53.4 Saat başına İngiliz termal birimi
Ambalaj genişliği	240 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Jumbo çerçeveler	10000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	16000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Yedekle ve ilet	Yes
2.5G Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	8
Ürün rengi	Siyah
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8

Full product description

Anahtar TP-Link TL-SG108-M2

TP-Link, Omada ağ cihazları serisine ait TL-SG108-M2 çoklu gigabit masaüstü anahtarını sunar. Erişim noktaları, sunucular, NAS cihazları ve iş istasyonları gibi bağlı cihazlar için yüksek performans sağlayan 8 adet 2.5Gbps bağlantı noktasına sahiptir.



Otomatik anlaşma hızı ve şaşırtıcı verim

Bağlantı noktaları bağlanırken otomatik hızlı anlaşma teknolojisi desteklenir. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek uygun bağlantı türünü otomatik olarak seçer: 100 Mbit / s; 1 Gbit / sn; 2.5 Gbit / sn. Cihazın toplam anahtarlama kapasitesi 40 Gbit/s olup, ev kullanımı kadar KOBİ ağ

dağıtımına da uygundur.



Kategori 6 kablo tutucu

Bağlantıları asgari gecikmeyle gerçekleşecek ve Gigabit Ethernet ve daha sıkı teknik gereksinimler önlemek sistem hat karışması için geçerli olan diğer fiziksel ağ cihazları için pahalı, standardize Kategori 6 kablolar kullanımı önler ve gürültü Cat 5'ten / 5e standartları ve Kedi 3.



Çok çeşitli anahtarlama senaryoları

TL-SG108-M2 anahtarı, iş istasyonları arasında çok hızlı veri aktarımı sağlar. Çoklu gigabit bağlantı noktaları, ağ erişim noktalarını WiFi 6'ya tam olarak bağlamak için verimli bir yol sağlar. Yüksek hızlı kablolu bağlantı, kullanıcılara iş istasyonlarını hızla yedekleme ve dosyaları sunucuya veya NAS'a hızla kaydetme olanağı sağlar. TL-SG108-M2 anahtarı ergonomik olarak tasarlanmıştır. Fansız tasarım sessiz çalışma sağlar. Dayanıklı metal muhafaza, ısıyı eşit olarak dağıtır ve masanın veya duvarın herhangi bir yerine yerleştirilmesine olanak tanır. Auto-MDI / MDIX teknolojisi ile kullanıcı, patch cord ihtiyacını ortadan kaldırabilir.



Ana Özellikler

- Sekiz 2,5 Gb/sn bağlantı noktası
- Ultra hızlı bağlantılar
- Birçok uygulama için mükemmel ekipman
- Sorunsuz kablolama
- Sessiz çalışma
- Tak ve oyna
- Metal gövde