



TP-Link TL-SG108E Anahtarı, 8x RJ45 1000Mb/s, Masaüstü, Yönetilmeyen



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg108e-anahtari-8x-rj45-1000mb-s-masaustu-yonetilmeyen>

Price: **98,31 zł** gross / 79,93 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOQMRMNGH

Product features

Yasal Onaylar	FCC, CE, RoHS
Çalışma nemi	5 – 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	25 mm
Girdi voltajı	9 V
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	158 mm
Derinlik	101 mm
Otomatik müzakere	Yes
Güvenlik algoritması destekli	SNMP
Sanal LAN özellikleri	Port tabanlı VLAN
Paket ara belleği	1.5 MB
Giriş akımı	0.6 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Güç tüketimi (maksimum)	3.55 W
Paket ağırlığı	630 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	16 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1ab
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	No

Döngü koruması	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
VLAN adedi	32
Yayım akımı kontrolü	Yes
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	191 mm
Ambalaj yüksekliği	92 mm
Isı yayımı	12.12 Saat başına İngiliz termal birimi
Ambalaj genişliği	130 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ambalaj tipi	Kutu
VLAN desteği	Yes
Bağlantı kümeleme	Yes
Kullanıcı kılavuzu	Yes
IGMP aramak	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Jumbo çerçeveler	15000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	4000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	8
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Ürün rengi	Siyah
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Saat kutusu malzemesi	Metal
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8

Full product description

8 bağlantı noktalı gigabit anahtarı TL-SG108E

Easy Smart TL SG108E Anahtarı , ağ sunucunuzun ve omurga bağlantılarınızın hızını artırmanın kolay bir yoludur. Evde veya ofiste çalışıyor olmanıza bakılmaksızın, anahtar işinizi hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır. Cihaz, **Otomatik MDI / MDIX otomatik geçişli** ve **bağlantı hızının otomatik anlaşmalı 8 10/100/1000 Mb / sn RJ45** bağlantı noktasına sahiptir. Dayanıklı metal gövde, bileşenler için daha iyi koruma sağlar. Anahtar ayrıca aşağıdakileri içeren akıllı yönetim işlevleriyle donatılmıştır: **QoS, VLAN veya IGMP Gözetleme** , hem basit hem de daha karmaşık ağ ortamlarında iyi çalıştığı için.



Basit ve daha karmaşık ağı ortamları için evrensel anahtar

TL-SG108E anahtarı yalnızca basit **Tak ve Kullan** ağı için değil, aynı zamanda daha karmaşık ağı ortamları için de mükemmeldir. Ağı izleme işlevi, kullanıcıların ağı trafiğini gözlemlemesine olanak tanır. Bağlantı **noktası yansıtma**, **döngü önleme** ve **kablo sağlığı tanılama** ile bağlantı sorunlarını tespit edin ve bulun. Yöneticiler, ses ve video uygulamalarının sorunsuz ve kesinti süresiz çalışmasını sağlamak için / 802.1p / DSCP QoS bağlantı noktasına dayalı olarak ağı trafiğine öncelik verebilir. Güvenliği ağı performansı ile birleştiren TL-SG108E, **802.1Q** tabanlı port ve **VLAN** tabanlı **MTU** ve **VLAN VLAN** işlevlerini destekler.

8 Gigabit Ports for Faster Speeds



Enerji tasarrufu saęlayan Yeşil TP-Link aęı

TP-Link'in yeni nesil yönetilmeyen anahtarları, enerji tasarrufunu garanti eden teknolojiyi kullanır. Cihazlar, bağlantı durumuna ve kablo uzunluęına göre herhangi bir anda gerekli güç tüketimini otomatik olarak ayarlayarak, önemli enerji tasarrufu ile yüksek bant genişliğine sahip aęların kullanılmasını saęlar. Bu çözüm, elektrik faturalarımızı azaltacaęımız için kendi cüzdanımıza bakarken gezegenimizin çevresini korumaya yardımcı olur.



Durable Metal Casing



Compact Desktop Design



Wall-Mounting



Fanless Design

Kullanımı kolay

Tak ve Çalıştır işlevi sayesinde, anahtarın kurulumu son derece hızlı ve kolaydır. **Otomatik bağlantı anlaşması** , bağlı cihazların hızının otomatik olarak algılanmasına izin verir, uyumluluk ve optimum iletim verimlilięi saęlarken, otomatik **MDI / MDIX** geçişi, çapraz kablo ihtiyacını ortadan kaldırdığı için işi önemli ölçüde basitleştirir.

Plug and Play

