



TP-Link TL-SG116E Anahtarı, 16x RJ45 1000Mb/s, Yönetilmeyen



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg116e-anahtari-16x-rj45-1000mb-s-yonetilmeyen>

Price: **255,64 zł** gross / 207,84 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHMERMLQ

Product features

Yasal Onaylar	FCC, CE, RoHS
Çalışma nemi	5 – 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	25.4 mm
Girdi voltajı	12 V
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	286 mm
Derinlik	111.7 mm
Otomatik müzakere	Yes
Sanal LAN özellikleri	Protokol tabanlı VLAN
Paket ara belleği	4.1 MB
Giriş akımı	1 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	No
Güç tüketimi (maksimum)	9.19 W
Hız limitleme	Yes
Paket ağırlığı	1360 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	32 Gb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes

Ağ standardı	IEEE 802.1p
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
Lastik pabuçlar	Yes
10G desteği	No
Döngü koruması	Yes
Tam iki taraflı baskı	Yes
Kablo uzunluğu algılama	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
VLAN adedi	32
Yayım akımı kontrolü	Yes
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ambalaj derinliği	412 mm
Ambalaj yüksekliği	70 mm
Isı yayımı	31.68 Saat başına İngiliz termal birimi
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	170 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
VLAN desteği	Yes
Bağlantı kümeleme	Yes
IGMP aramak	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Jumbo çerçeveler	10000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	8000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Sıra sayısı	4
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	16
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-T
Ürün rengi	Siyah
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Saat kutusu malzemesi	Metal
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	16

Full product description

Kolay Akıllı Anahtar, 16 Gigabit Bağlantı Noktası

TL-SG116E, bağlı tüm cihazlarla hızlı ve kesintisiz iletişim sağlayan 16 10/100/1000 Mbps bağlantı noktasına sahip bir anahtardır. Ek olarak, ağ yöneticisi, kesin uygulama davranışını ayarlamak için QoS bağlantı noktasına göre trafiğe öncelik verebilir. Anahtar, Tak ve Çalıştır işlevi sayesinde ek yapılandırma gerektirmez. Cihazın çalışması, kullanışlı ve sezgisel bir uygulama ile yönetilir.

Łatwa rozbudowa sieci i oszczędność energii

Przełącznik Easy Smart, 16 portów
gigabitowych

TL-SG116E




Kullanışlı bir iş ağı oluşturun

TL-SG116E anahtarı, sunucuya veya omurga ağına bağlantı hızını artırmanıza olanak tanır. Nerede olursanız olun, ofiste veya evde - TL-SG116E, işinizi organize etmek için yeri doldurulamaz bir yardım sağlayacaktır.




Daha fazla özellik ve olasılık

Yöneticiler, ses ve video uygulamalarının sorunsuz ve kesintisiz çalışmasını sağlamak için QoS bağlantı noktasına dayalı trafiğe öncelik verebilir. Ek olarak, IGMP Gözetleme, multimedya trafiğini ve IPTV gibi hizmetler için genel performansı optimize eder.



Sağlam metal gövde

TL-SG116E'nin bileşenleri, cihazın uzun ömürlü olmasını sağlayan sağlam bir metal kasa ile korunmaktadır. Bir dizi çoklu güvenilirlik testini geçtikten sonra, TL-SG116E yüksek bir performans seviyesinde çalışabilir. Ek olarak, kompakt boyut, cihazı bir masanın üzerine yerleştirmenize olanak tanır.



Enerji tasarrufu özellikleri

En yeni nesil Yönetilmeyen Pro anahtarlar, yenilikçi enerji tasarrufu teknolojilerini kullanır. Güç tüketimi, bağlantı durumuna ve kablo uzunluğuna otomatik olarak uyum sağlayarak enerji tüketimini azaltır.

