



TP-Link TL-SG3210 Anahtarı, 8x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Rack, Yönetilebilir



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg3210-anahtari-8x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-rack-yonetilebilir>

Price: **534,61 zł** gross / 434,64 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKMNERMLPH

Full product description

Yönetilen L2 anahtarı

TL-SG3210 , 8 bağlantı noktası 10/100/1000 Mb / sn olan **yönetilen bir katman 2 anahtarıdır** . **TP-Link cihazı** , yüksek kaliteli çalışmayı garanti eder, katman 2 ağ yönetimi, QoS işlevleri, ağ tehditlerden koruma stratejileri ve çok daha fazlasını içeren ağ trafiği yönetimi gibi gelişmiş işlevleri destekler. Cihazın ağda daha evrensel kullanımını sağlayan 2 gigabit **SFP** yuvası ile donatılmıştır. Anahtar, bir web tarayıcısı, CLI konsolu veya SNMP ve RMON protokollerinin kullanımıyla kullanılabilen sezgisel bir arayüz kullanılarak yönetilir. Anahtar **TL-SG3210** , gigabit iletimi sağlayan uygun maliyetli bir çözüme ihtiyaç duyan çalışma grupları ve şubeler için mükemmel bir seçimidir.



Güvenli ağ

JetStream 3 serisi anahtar işlevleri, IP-MAC-Bağlantı Noktası-VID bağlantıları, bağlantı noktası koruması, Fırtına Kontrolü, DHCP gözetleme ve IP Kaynak Koruması gibi ağı ARP saldırılarına, yayın fırtınalarına vb. Karşı etkili bir şekilde korur. Bu, anahtarın tipik **DoS saldırılarını** tanımlamanıza olanak tanır. ağını her zamankinden daha güvenli hale getirmek için algılamaktır. Anahtar, ağa erişmek isteyen kullanıcıların kimliğini doğrulamak için 802.1X şifreleme ve RADIUS sunucu işlevlerini kullanır. Ekipman aynı zamanda **802.1X protokolünün** desteklemeyen İstemcilerin **VLAN** konukları olarak belirli ağ kaynaklarına bağlanmasına da izin verir.



Hizmet kalitesi

TL-SG3210 , ağ üzerinden daha iyi ses, veri ve video kalitesi sağlamak için gelişmiş QoS seçeneklerini kullanır. Yönetici, ses ve video iletiminin sorunsuz, net ve iletim gecikmelerinden arındırılmış olması sayesinde, örneğin bireysel IP adresleri, MAC adresleri, TCP veya UDP bağlantı noktaları vb. için ağ trafiği önceliklerini tanımlayabilir.



L2 katman işlevleri

Yönetilen **TL-SG3210** anahtarı, VLAN etiketleme (802.1Q standardına uygun olarak), Bağlantı Noktası Yansıtma, STP / RSTP / MSTP, LACP protokolleri desteği ve ayrıca veri akışı işlevleri (802.3x standardına uygun olarak) gibi katman 2 anahtarlarının birçok işlevini destekler . Anahtar ayrıca geri döngü algılama, kablo tanılama ve IGMP gözetleme gibi gelişmiş ağ güvenliği işlevlerini de destekler. IGMP gözetleme, çok noktaya yayın çerçevelerinin yalnızca seçilen kullanıcılar için değiştirilmesine izin verir ve IGMP kısıtlama ve filtreleme, bağlantı noktası düzeyinde bireysel kullanıcıların kaynaklarına erişimi kısıtlar.



Gelişmiş yönetim

TL-SG3210'un yönetimi ve kullanımı kolaydır. Anahtar, grafiksel, sezgisel bir web tarayıcısı kullanıcı arayüzü (**GUI**) veya komut satırı arayüzü (**CLI**) aracılığıyla yönetilir. Paket aktarımı, SSL veya SSH şifreleme ile korunabilir. SNMP 1/2/3 ve RMON protokolleri desteği, cihazın durum

hakkında önemli bilgileri iletmesine veya öngörülemeyen olayları yakalamasına olanak tanır.

