



TP-Link TL-WA860RE WiFi Sinyal Güçlendirici, N300, 1x RJ45 100Mb/s, Elektrik Prizi ile



6 935364 071158 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/wi-fi-sinyal-guclendiriciler/tp-link-tl-wa860re-wifi-sinyal-guclendirici-n300-1x-rj45-100mb-s-elektrik-prizi-ile>

Price: **99,78 zł** gross / 81,12 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFMQSLRMNLI

Product features

Çalışmama nemi	5 - 90%
Yükseklik	75.2 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	110 mm
Derinlik	65.8 mm
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Maksimum veri aktarım hızı	300 Mb/s
Paket ağırlığı	250 g
Güç tüketimi	3 W
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85171800
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes
Ambalaj derinliği	101.5 mm
Ambalaj yüksekliği	89 mm

Ambalaj genişliği	156.5 mm
Ambalaj tipi	Box
Dahili elektrik prizi	Yes
Wi-Fi standartları	802.11b
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Desteklenen Linux çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Mac çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 2000
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 4 (802.11n)
Ürün rengi	Beyaz
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes

Full product description


TL-WA860RE elektrik soketli WiFi tekrarlayıcı

TL-WA860RE, minyatür boyutları ve bir prize montaj imkanı ile cihazın istenilen yere kolayca yerleştirilmesine olanak tanıyan, **elektrik prizli kablosuz sinyal amplifikatörüdür**. Yerleşik güç soketi, elektriğe ek bir cihaz bağlamanıza izin verirken, iki sabit anten **geniş bir sinyal aralığı** ve **bağlantıların kararlılığını sağlar**. TL-WA860RE, kablolaması zor ve önceden erişilemeyen yerlerde kablosuz kapsama alanının kolay bir uzantısıdır. TL-WA860RE genişletici, **802.11n / g / b standardını** kullanan cihazlarla uyumludur.




Menzil Geniřletici düğmesi

TP-LINK TL-WA860RE kablosuz sinyal tekrarlayıcı, ölü bölgeleri ortadan kaldırmak için mevcut kablosuz ağıın menziliini genişletmek ve sinyal gücünü güçlendirmek için tasarlanmıştır. 300Mb / sn'ye varan hızlarda N standardında kablosuz bağlantılar, Menzil Geniřletici düğmesi, minyatür boyutları ve duvara montaj imkanı sayesinde cihaz, kablosuz ağ aralığının kolay ve hızlı bir şekilde genişletilmesini sağlar.




Kolay yerleştirme

Cihazın minyatür boyutları ve prize takılma imkanı, cihazın kurulumunu ve taşınmasını kolaylaştırır. Ek olarak, **profil hafızası** işlevi, daha önceki yayın ağlarının ayarlarını hatırlamanıza izin verir, böylece yönlendiriciyi değiştirirken, cihazın yeniden yapılandırılmasına gerek kalmaz. Yardımcı güç prizi sayesinde, şebekeye ek bir cihaz bağlanabilir (tıpkı normal bir şebeke prizi gibi).



Tak ve oyna

Kullanıcılar, sadece cihazı mevcut bir kablosuz ağın menziline yerleştirerek, herhangi bir ek kabloya ihtiyaç duymadan kablosuz ağlarının menzilini kolayca genişletebilirler. Router üzerindeki **WPS butonuna** ve ardından amplifikatör üzerindeki **Range Extender** butonuna herhangi bir sırayla basmanız yeterlidir ve geniş internet erişiminin keyfini çıkarabiliriz.



Ethernet kablo bağlantısı

TL-WA860RE yineleyicinin tek bir Ethernet portu, cihazı bir ağ kartı olarak kullanmanıza olanak tanır ve Blu-ray oynatıcılar, oyun konsolları ve dijital TV set üstü kutuları gibi kablolu ağ cihazlarını kablosuz bir ağı bağlamanıza olanak tanır. Cihaz aynı anda **WiFi sinyalini** güçlendirir.



Yüksek hızlar

N standardı TL-WA860RE WiFi tekrarlayıcı ile 300Mbps'ye varan hızlar, 3D / HD video akışı, çevrimiçi oyun ve İnternet telefonu gibi uygulamalar için idealdir.



Sinyal göstergesi

WiFi tekrarlayıcı , mümkün olan en iyi menzili ve yüksek performanslı kablosuz bağlantıları elde etmek için cihazı yerleştirmek için uygun konumu belirlemeye yardımcı olan, kablosuz sinyalin gücünü gösteren LED'lere sahiptir.

