



TP-Link TL-WDR4300 WiFi Yönlendirici, N750, Çift Bant, 5x RJ45 1000Mb/s, 2x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/tp-link-tl-wdr4300-wifi-yonlendirici-n750-cift-bant-5x-rj45-1000mb-s-2x-usb>

Price: **291,13 zł** gross / 236,69 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEGBMINLRMMLJ

Full product description

Zorlu ofis ve ev görevleri için iki bantta 750Mbps

TP-LINK , performansı optimize edilmiş bir çift bantlı kablosuz yönlendiricidir. Cihaz , **5 GHz bandında 450 Mb / s** ve **geleneksel 2,4 GHz bandında 300 Mb / s**'lik yüksek hızların aynı anda kullanılmasını sağlar. **NAT** mekanizmasının kullanımı sayesinde, TL-WDR4300, **WAN ve LAN arasında 800 Mb / sn'nin üzerinde** çok yüksek bir **bant genişliği** sunar ve **iki USB bağlantı noktası** dosya ve yazıcı paylaşımına olanak tanır.



2,4 ve 5 GHz bantlarının eşzamanlı çalışması

Her iki bandın aynı anda çalışmasının avantajı, ağı bölme olasılığıdır. E-posta ve web'de gezinme gibi basit görevler **2,4 GHz bandında 300 Mbps'de** çalışırken, çevrimiçi oyun veya HD video akışı gibi bant genişliği yoğun görevler **hızlarda 5 GHz bandını** kullanır iletim gecikmeleri olmadan **450 Mb / sn'ye kadar** .



Basit dosya ve yazıcı paylaşımı

TL-WDR4300, kullanıcıların ev ağına bağlı birden çok bilgisayar arasında dosya, multimedya ve yazıcı paylaşmasına olanak tanıyan **iki çok işlevli USB 2.0 bağlantı noktasına sahiptir** . Yönlendirici ayrıca, İnternet üzerinden FTP sunucusu işlevi aracılığıyla dosyalara uzaktan erişimi garanti eder.



Son derece hızlı kablolu bağlantılar

TL-WDR4300 yönlendirici, bir Gigabit WAN bağlantı noktası ve çevrimiçi oyun veya HD ortam akışı gibi zorlu uygulamalar ve etkinlikler için ideal, sağlam ve son derece hızlı kablolu bir ağ sağlayan dört Gigabit LAN bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Bu aygıt için WAN ve LAN bağlantı noktaları arasındaki **NAT çıkışı 800 Mb / sn'dir** ve bu, ağın tüm potansiyelini kullanıcıları için kullanmayı mümkün kılar.

