



Ubiquiti AF-24 AirFiber Bağlantısı, 24GHz, MIMO, 1x RJ45 1000Mb/s, 38dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/ubiquiti-af-24-airfiber-baglantisi-24ghz-mimo-1x-rj45-1000mb-s-38dbi>

Price: **6.215,17 zł** gross / 5.052,98 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEDQMUEKQS


Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC
Yükseklik	649 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Modülasyon	16-QAM
Genişlik	426 mm
Derinlik	303 mm
Güç tüketimi (maksimum)	40 W
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85177100
Çalışma ısı aralığı	-40 - 55 °C
Frekans bandı ve işletim kanalları	24 GHz
Ürün rengi	Beyaz
Ürün ağırlığı	10500 g

Full product description


24 GHz gigabit noktadan noktaya radyo

AirFiber® 24, harici ağlar, PtP köprüleri ve taşıyıcı sınıfı bağlantı ağları için ideal çözümdür.



Devrim niteliğinde performans

Yüksek performanslı bağlantı için tasarlanan airFiber®24, geleneksel ağları geride bırakarak **1,4 Gb / sn'ye** kadar inanılmaz kablosuz bağlantı sağlar.




Kanıtlanmış bağlantılar: 13+ km

En zorlu radyo paraziti koşullarına dayanacak kadar sağlam olan airFiber®24, 13 km üzerindeki gerçek bağlantılara göre üstün performans sunar.



Düşük iletim gecikmesi

AirFiber®24, **<1 ms** gecikme için tam çift yönlü modda **FDD'yi** (Frekans Bölmeli Çift Yönlü) destekler ve bu, taşıyıcı sınıfı bağlantı ağları için daha yüksek performans sağlar.



Lisanssız 24 GHz bandı

AirFiber®24, lisans gerektirmeyen 24 GHz frekanslarda çalışır. Kullanıcılar airFiber24'ü neredeyse istedikleri her yere yerleştirebilirler.



Eşzamanlı veri aktarımı ve veri alımı

Geleneksel kablosuz standartları, iletilmeden önce bir paketin alınmasında bir gecikme uygular. AirFiber, ek araçlara ihtiyaç duymadan verileri eşzamanlı olarak iletebilir. Geleneksel **TDD** ve **FDD modlarına** ve menzil ve spektral performansta çığır açan tescilli Hybrid Division **Duplexing** (HDD) moduna sahiptir.

