



Ubiquiti AM-V2G-TI Sektör Anteni, airMAX Titanium, 2GHz, 15-17dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/anteny-wi-fi-lte/ubiquiti-am-v2g-ti-sektor-anteni-airmax-titanium-2ghz-15-17dbi>

Price: **1.030,72 zł** gross / 837,98 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNxEEHIEJTL


Product features

Yasal Onaylar	EN 302 326 DN2 CE, FCC, IC
Yükseklik	120 mm
Anten tipi	Sector antenna
Genişlik	773 mm
Derinlik	372 mm
Anten kazanç seviyesi (max)	17 gain
Montaj türü	Wall
Ürün rengi	Beyaz
Voltaj durağan dalga oranı (VSWR)	1.5:1
Yatay ışın genişliği (2.4 GHz)	4
Dikey ışın genişliği (5 GHz)	4
Yatay yayım genişliği	120 °
Dikey yayım genişliği	60 °
Polarizasyon	Dual polarization
Anten bağlayıcı tipi	RP-SMA
Konektör cinsi	Erkek
Adı	Dış mekan
Ürün ağırlığı	6400 g

Full product description

Sağlam yapı ve yüksek performans

Ubiquiti'nin yenilikçi çift kutuplu **airMAX sektör antenleri**, sağlam bir yapı ve **2x2** performans ile karakterize edilir. AirMax Sector Titanium modelindeki **PtMP** ağ baz istasyonu, sınıfının en iyi sektör antenleri olan Ubiquiti antenlerinin evriminde bir sonraki adımdır. Gelişmiş RF yalıtımı ve değişken ışın yapılandırması, AirMax Sector Titanium AM-V2G-Ti **2 GHz 15-17 dBi**'yi piyasada bulunan lider sektör antenlerinden biri yapar.




Gürültü azaltma ve mükemmel amplifikasyon

AirMAX sektör antenleri parazite karşı oldukça dirençlidir ve yüksek performanslı çok noktalı ağılara mükemmel amplifikasyon ve iletim verimliliği sağlar.



Radyo ışınının sinyal izolasyonu ve değişkenliği

Evrensel airMAX Titanium Sector modelleri gelişmiş sinyal izolasyonu ile donatılmıştır, ayrıca ışın genişliğini ölçeklenebilirliği artıran **60 °, 90 °** veya **120 °** aralığında ayarlamak mümkündür.



Sağlam yapı

AirMAX antenleri dış mekan uygulamaları için tasarlanmıştır, bu nedenle yapıları sağlamdır ve zorlu hava koşullarına dayanıklıdır.



Tak ve Çalıştır entegrasyonu

Sektor Titanium anteni, ek eleman veya alet kullanmadan montaja izin veren Rocket cihazlarını monte etmek için entegre bir braket ile donatılmıştır ve özel olarak tasarlanmış bir kapak, ekipmanı hasara karşı korur.

