



Ubiquiti E7-Audience | Eriřim noktası | WiFi 7, 10GbE uplink



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/ubiquiti-e7-audience-erisim-noktasi-wifi-7-10gbe-uplink>

Price: **9.071,88 zł** gross / 7.375,51 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJKNFRMMGO

Information:

Ubiquiti E7-Audience, büyük tesisler ve yüzlerce ya da binlerce cihazın bulunduğu ortamlar için tasarlanmış yüksek performanslı bir WiFi 7 erişim noktasıdır. 6 GHz bandında 11,5 Gb/s'ye kadar hız, 12 uzamsal akış ve 320 MHz'e kadar kanal desteği sunarak yüksek bant genişliği ve düşük gecikme sağlar. 15 dB'i'ye kadar kazançla sahip yönlü antenler, büyük alanların hassas şekilde kapsanmasını sağlar ve parazitleri azaltır. 10 GbE RJ45 portu, WiFi 7'nin tüm potansiyelinden yararlanmayı garanti eder; PoE++ besleme ise kurulumu kolaylaştırır. Cihaz UniFi ile entegre olur ve zorlu kurumsal ile kamu ağı ortamlarında başarılı şekilde çalışır.

Product features

Kapsam alanı	465 m2
Yükseklik	239.4 mm
Anten tipi	Internal
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	474.1 mm
Derinlik	42.2 mm
Güvenlik algoritması destekli	PPSK
Monteleme kiti	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
Maksimum veri aktarım hızı	11500 Mb/s
Hız limitleme	Yes
Güç tüketimi	51 W
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Ağ standardı	IEEE 802.11ac
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2

Anten kazanç seviyesi (max)	15 gain
Çalışma ısı aralığı	-40 - 60 °C
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Bant Yönlendirme	Yes
Erişim noktası yönetimi	Wi-Fi zamanlama
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
MIMO tipi	Çoklu Kullanıcı MIMO
MIMO	Yes
Yerleştirme	Pole
Mesh kablosuz ağ	Yes
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	PoE++ (4PPoE)
Anten yönü tipi	Yönlü
Hızlı dolaşım	Yes
Ürün rengi	Beyaz
AP modu özelliklerine uyarla	Hotspot 2.0
Spatial yayın	12
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	8600 Mb/s
Maksimum veri aktarma oranı (6 GHz)	11500 Mb/s
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
6 GHz	Yes
5 GHz	Yes
2.4 GHz	No
Ürün ağırlığı	3200 g

Full product description


Ubiquiti E7-Audience - Geniş Alanlar İçin WiFi 7'li Erişim Noktası

Büyük bir tesisi yönetiyorsanız ve yüzlerce cihazı kolaylıkla idare edebilecek bir erişim noktası arıyorsanız, Ubiquiti E7-Audience tam size göre. Cihaz, her durumda yüksek kablosuz performansı sağlamak için WiFi 7 standardının gücünü 12 uzamsal akış ve 10 GbE yukarı bağlantı ile birleştirir. Bu erişim noktası, güvenilir kapsama alanı, hassas sinyal yönü ve bir UniFi sistemiyle tam entegrasyon gerektiren kurulumlar için tasarlanmıştır.




WiFi 7 - Daha Fazla Bant Geniřlięi, Daha Fazla Olanak

Ubiquiti E7-Audience, WiFi 7'yi (802.11be) destekler ve WiFi 6'dan büyük bir adım olan 6 GHz bandında 11,5 Gbps'ye kadar hız sağlar. 12 uzamsal akış kullanır ve aynı anda 1.500'e kadar bağlı cihazı desteklemesine olanak tanır. 320 MHz'e kadar kanalları kullanan bu erişim noktası, düşük gecikme süresiyle yüksek verim sağlar.



Yönlü anten - ihtiyaç duyulan yerde güçlü sinyal

Cihaz, 15 dBi'ye kadar kazanç sağlayan dahili yönlü antenlere sahiptir, bu da birden fazla erişim noktası kurmaya gerek kalmadan geniş alanların hassas bir şekilde kapsanması anlamına gelir. Antenler 5 GHz ve 6 GHz bantları için optimize edilmiştir ve yüksek yoğunluklu sinyal ortamlarında etkinliklerini artırır. 50° x 50° veya 90° x 90° sinyal yönü, verimli alan yönetimi ve daha az parazit sağlar.



10 GbE - Ağlar için Tam Verim

Dahili 10 GbE RJ45 portu ve ek 1 GbE portu, erişim noktasının ağ altyapısına esnek bir şekilde bağlanmasını sağlar. Bu, Ubiquiti E7-Audience'ın WiFi 7 tarafından sunulan hızları sınırlamamasını sağlar. Kurumsal ağlar ve halka açık mekanlar için yoğun trafikte bile kararlılığı ve performansı koruyacak bir çözümdür.



Güç ve Kurulum - PoE ve Her Alanda Hazırlık

PoE (802.3bt) ile çalışan erişim noktası, 51 watt'a kadar güç tüketerek ayrı bir güç kaynağı ihtiyacını ortadan kaldırır. Duvara veya direğe montaj braketleri dahildir ve isteğe bağlı bir VESA montajı kullanılabilir. Ubiquiti, UV ışınlarına dayanıklı malzemelerle muhafazanın sağlam ve zorlu ortamlar için uygun olmasını sağlamıştır.

