



Ubiquiti ER-12P Router, EdgeMAX EdgeRouter, 10x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/ubiquiti-er-12p-router-edgemax-edgerouter-10x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **1.237,88 zł** gross / 1.006,41 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFONJFRMMHN

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC
Yükseklik	31.1 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Firewall	Yes
Genişlik	268.1 mm
Derinlik	136.5 mm
Güvenlik algoritması destekli	IPSEC
Güç özellikleri	12 W
Raf montajı	Yes
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	10
Flash bellek	4000 MB
İletişim seri bağlantı noktaları	1
Çalışma ısı aralığı	-10 °C - 50 °C
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Raf kapasitesi	1U
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
İşlemci frekansı	1000 MHz

Web-tabanlı yönetim	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	1024 MB
Kurulu SFP modül sayısı	2
Mobil ağ oluşturma	Desteklenmiyor
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Depolama ortamı	eMMC
Ürün rengi	Siyah
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
DMZ desteği	Yes
Ethernet WAN	Yes
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
Ürün ağırlığı	700 g

Full product description

Yönlendirici ER-12P Ubiquiti

Ubiquiti EdgeRouter 12P , tüm bağlantı noktalarında **PoE ve PoE Çıkışı işlevine** sahip **10 x Gigabit Ethernet bağlantı** noktası, 2 x gigabit **SFP** yuvası, **RJ-45** konsol bağlantı noktası ve **USB 3.0 bağlantı noktasıyla** donatılmış Ubiquiti **EdgeMax** serisinden bir yönlendiricidir. Cihaz, **1 GHz** frekansı, **1 GB DDR3 RAM** ve 4 GB dahili belleğe sahip dört çekirdekli bir ağ işlemcisi ile karakterizedir.

Merkezi yönetim

EdgeMax yönlendirici, **EdgeOS** işletim sistemi altında çalışır . **EdgeRouter 12** , **UNMS**™ (Ubiquiti® Yönetim Sistemi Ağı) tarafından çalıştırılır ve yönetilir. Kapsamlı kontrol, sezgisel bir kullanıcı arabirimi aracılığıyla yapılır. Bir kontrol düzlemi, birden çok konumda kayıtlı EdgeMAX® cihazlarını yönetir. **EdgeOS** işletim sistemi, bu tür cihazlarda bulunan tipik işlevlere ek olarak, OSPF ve BGP yönlendirme protokolleri (ayrıca IPv6 sürümünde), VPN'de IPSec şifrelemeye dayalı sanal özel ağlar ve gelişmiş QoS sıralaması gibi daha gelişmiş çözümler için destek sunar.



ER-12P , duvara montaj için montaj vidaları içerir. Cihaz ayrıca **EdgeRouter Raf Montaj Kiti** (braketler dahil değildir) kullanılarak rafa monte edilebilir. Güç, her bağlantı noktasında bulunan **DC** jakı (9-30 V DC) veya **PoE** girişi (pasif PoE, voltaj 20-30 V DC) aracılığıyla sağlanır. **Sete 24 V 2,5 A** güç kaynağı dahildir.

