



Ubiquiti ER-4 Yönlendirici, EdgeMAX EdgeRouter, 3x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/ubiquiti-er-4-yonlendirici-edgemax-edgerouter-3x-rj45-1000mb-s-1x-sfp>

Price: **751,03 zł** gross / 610,59 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMKOGRMJJ

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC
Yükseklik	31.1 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Firewall	Yes
Genişlik	229 mm
Derinlik	136.5 mm
Güvenlik algoritması destekli	IPSEC
Raf montajı	Yes
USB girişi sayısı	1
Güç tüketimi	13 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
VPN desteği	IPSec Site-to-Site and Remote Access OpenVPN Site-to-Site and Remote Access PPTP Remote Access L2TP Remote Access PPTP Client
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	3
İletişim seri bağlantı noktaları	1
Çalışma ısı aralığı	-10 °C - 50 °C
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Raf kapasitesi	1U
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
VLAN desteği	Yes

Reset tuşu	Yes
Yönetim protokolleri	UNMS, CLI, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP
İşlemci frekansı	1000 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
Dahili hafıza	1024 MB
Dahili hafıza	4 GB
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
AC girdi voltajı	110 V
Sistem olay günlüğü	Yes
İşlemci mimarisi	MIPS64
İşlemci Çekirdek Sayısı	4
USB versiyonu	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Güç kaynağı türü	AC
Dahili işlemci	Yes
Depolama ortamı	eMMC
Ürün rengi	Siyah
Dahili hafıza tipi	DRAM
Eternet WAN	Yes
Statik yol	Yes
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
Ürün ağırlığı	795 g

Full product description

EdgeRouter ER-4, 1 SFP bağlantı noktasına sahip 4 bağlantı noktalı bir gigabit yönlendiricidir

EdgeRouter™ 4, 4 bağlantı noktalı bir gigabit yönlendiricidir. **6 Gbps'ye** kadar hat kapasitesiyle **saniiyede 3,4 milyon paket** sunar. Her şey kompakt ve ekonomik bir pakette kapatıldı.



evrensel tasarım

EdgeRouter 4 rafının bir dizi EdgeRouter monte olan bir **raf** monte edilebilir; ER-RMKIT modeli ayrı satılır.



Merkezi yönetim

EdgeRouter 4, sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip kapsamlı bir kontrolör olan **UNMS™** tarafından çalıştırılır ve yönetilir. Bir kontrol düzlemi, birden çok konumda kayıtlı EdgeMAX® cihazlarını yönetir. **Mobil cihazınıza** UNMS uygulamaları yükleyin, ardından EdgeRouter'a erişimi olan bir kablosuz ağa bağlanın ve oturum açın. Ardından çeşitli ayarları görüntüleyebilir ve yapılandırabilirsiniz: arayüz bilgileri, bağlantı noktası başına bant genişliği, sistem ayarları.

Fonksiyonlar:

- Ağ segmentasyonu için VLAN arayüzleri
- Statik yollar ve protokol desteği: OSPF, RIP, BGP ve MPLS
- Güvenlik duvarı ve NAT kuralları
- Deep Packet Inspection ile uygulama tanımlama
- DHCP hizmetleri
- Hizmet Kalitesi (QoS)
- Ağ yönetimi ve izleme araçları
- Yönetici ve operatör hesapları
- IPv6 için kapsamlı destek

