



**Ubiquiti ER-X-SFP
Yönlendirici, EdgeMAX
EdgeRouter, 5x RJ45
1000Mb/s PoE, 1x SFP**

0 810354 022203 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/ubiquiti-er-x-sfp-yonlendirici-edgemax-edgerout-er-5x-rj45-1000mb-s-poe-1x-sfp>

Price: **329,92 zł** gross / 268,23 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEDMMLDRMLNO




Product features

Yükseklik	23 mm
Çalıştırma voltajı	24 V
Genişlik	121 mm
Derinlik	75 mm
Güç özellikleri	5 W
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	1.6 Gb/s
İşlemci frekansı	880 MHz
Çıkış akımı	2.5 A
Dahili hafıza	256 MB
Dahili hafıza	0.256 GB
AC girdi voltajı	100 V
Ürün ağırlığı	215 g

Full product description

Gelişmiş Gigabit Ethernet Yönlendirici

Ubiquiti EdgeRouter™ X, EdgeMAX serisinden bir modeldir. Bu kompakt yönlendiricinin çok iyi bir fiyat / performans oranı var. 5 gigabit PoE bağlantı noktası ve 1 SFP bağlantı noktası ile donatılmıştır. Ethernet LAN üzerinden maksimum veri aktarım hızı 1000 Mbps'dir.




PoE Çok Yönlülüğü

ER-X SFP modeli, harici bir güç kaynağı tarafından desteklenmektedir. **Beş RJ45 Gigabit bağlantı noktası PoE 24 V'yi** destekler ve airMAX veya UniFi cihazlarına güç sağlamak için kullanılır ve SFP modülünü bağladıktan sonra SFP bağlantı noktası fiber optik bağlantı sağlar. Cihaz sezgisel EdgeOS™ grafik arabiriminde çalışır ve yönlendirme, güvenlik ve yönetim işlevleri için kolayca yapılandırılarak güvenli ağ operasyonu sağlar. İleri düzey kullanıcılar, metin komutlarını kullanarak **enteğre CLI** aracılığıyla yapılandırılacaktır.


Sezgisel kullanıcı arayüzü

EdgeRouter X, ağ portu ve web sitesi üzerinden erişim ile kullanım ve konfigürasyon kolaylığı için tasarlanmış bir grafik arayüz sağlar. Sezgisel cihaz yönetimi, fiziksel bağlantı, hız ve durumu gösteren sanal bir bağlantı noktası görünümü aracılığıyla gerçekleştirilir. Yönlendirici sayfası, IP, MTU, Alma ve Gönderme Hızı bilgileri ve her bir fiziksel ve sanal arabirim durumu gibi ayrıntılı istatistik bilgilerini gösterir.



EdgeOS - güvenilir işlevlere sahip gelişmiş işletim sistemi

- Ağ segmentasyonu için VLAN arayüzleri
- OSPF, RIP ve BGP yönlendirme protokolleri için statik yollar ve destek
- Güvenlik duvarı ve NAT kuralları
- DHCP hizmetleri
- Hizmet Kalitesi (QoS)
- Ağ yönetimi ve izleme araçları
- IPv6 için kapsamlı destek
- Hesap yöneticisi ve kullanıcıları



CLI aracılığıyla yapılandırma

CLI, hızlı ve esnek komut satırı yapılandırması, ayar yönetimi ve tüm gelişmiş işlevlerin izlenmesini sağlar. Ayrıca standart Linux araçlarına ve kabuk komutlarına doğrudan erişim içerir. CLI'ye erişim **SSH**, **Telnet** aracılığıyla mümkündür.

