



Ubiquiti IS-5AC Müşteri Cihazı, IsoStation AC, Çift Bant, 1x RJ45 1000Mb/s, 14dBi

0 810354 026737 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/ubiquiti-is-5ac-musteri-cihazi-isostation-ac-cift-bant-1x-rj45-1000mb-s-14dbi>

Price: **491,32 zł** gross / 399,45 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNFXFMJPOLRMNIM

Product features

Yasal Onaylar	FCC, IC, CE
Yükseklik	150 mm
İletişim LED göstergeleri	Güç
Modülasyon	16-QAM
Genişlik	174 mm
Derinlik	174 mm
Güvenlik algoritması destekli	WPA2
Giriş akımı	0.5 A
Maksimum veri aktarım hızı	450 Mb/s
Güç tüketimi	8.5 W
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	14 gain
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
Web-tabanlı yönetim	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
MIMO	Yes
Dahili hafıza	64 MB

Yerleştirme	Ceiling
AC girdi voltajı	24 V
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Dahili	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Ürün ağırlığı	725.7 g


Full product description

Modüler yapı

Değiştirilebilir boynuz antenler, cihaz yerleşimi ve ortamın özel ihtiyaçları için huzme biçimini iyileştirir. IsoStation 5AC, kar kaybı olmadan **performansı artırmak** için sektör korna antenlerini kullanır.

Geliştirilmiş iletim performansı

IsoStation , farklı anten sektörlerinden yararlanarak, kazancı kaybetmeden performansı artırabilir. Eşsiz akı performansı ve mükemmel özellikler, geleneksel sektör teknolojisine kıyasla **daha yüksek bir sektör yoğunluğu sağlar** .



Genişletilmiş işbirliği

Doğal olarak sönümlü yan loblara ve ultra düşük arka radyasyona sahip 60 ° ve 90 ° asimetrik boynuz antenler, endüstrinin en iyi önden arkaya oranını ve düşük yan lob radyasyonunu sunar. 30 ° ve 45 ° simetrik huni antenler (varsayılan), yüksek konum gereksinimleri olan küme sektöründeki kurulumlar için idealdir.




Artan gürültü bağışıklığı

IsoStation 5AC, şehir ortamı için optimize edilmiş çıkarılabilir antenler aracılığıyla sabit bant genişliğinde **yüksek izolasyonu** garanti eder. Artan **gürültü bağışıklığı** , antenin bant içi ve bant dışı RF emisyonlarını azaltabilen özel tasarlanmış radyasyon modelleriyle mümkün kılınmıştır ve bu da giderek kalabalıklaşan radyo ortamında ek bir avantajdır.



Yüksek MAC performansı

Yüksek MAC verimliliği, fiziksel katmanın $\pm\%$ 80 seviyesinde verimlilik sağlar.




Wi-Fi ile yönetim

IsoStation AC, ayrı bir Wi-Fi radyosu sayesinde, bir mobil cihaz kullanarak hızlı ve kolay kurulum sağlar.

Gelişmiş airOS 8 işlevleri

airOS 8, airMAX® ac protokol desteği , gerçek zamanlı sinyal analizi ve iyileştirilmiş bir tasarım gibi gelişmiş özellikler sunar ve cihazın kullanılabilirliğini büyük ölçüde artırır .



airOS® 8